

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Date d'émission: 2024-09-25

Date de révision: 2024-09-25

Version: 1.0

SECTION 1: Identification

1.1. Identification

Forme du produit : Mélange
Nom du produit : Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)
Code du produit : Formula: SD224/2; Part No: SD-5500U

1.2. Usage recommandé et restrictions d'utilisation

Utilisation de la substance/mélange : Désodorisant d'air.
Désodorisant.

1.3. Fournisseur

Fabricant

Celeste Industries Corporation
8007 Industrial Park Road
Easton, Maryland 21601 USA
T 1-410-822-5775

info@celestecorp.com - www.celestecorp.com

Distributeur

ITW Permatex Canada
2360 Bristol Circle, Ste 101
Oakville, ON L6H 6M5 - Canada
T 1-800-241-8334

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : For Chemical Emergency, Spill, Leak, Fire, Exposure or Accident call CHEMTREC (24 hours) within USA and CANADA: 1-800-424-9300; Outside USA and Canada (collect call accepted): 1-703-527-3883

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification GHS

Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Skin Sens. 1

2.2. Éléments d'étiquetage SGH, y compris conseils de prudence

Étiquetage GHS

Pictogrammes de danger (GHS) :



Mention d'avertissement (GHS) :

: Attention

Mentions de danger (GHS) :

: Provoque une irritation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée

Provoque une sévère irritation des yeux

Conseils de prudence (GHS) :

: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.

Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

En cas de contact avec la peau: Laver abondamment à l'eau.

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.
Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale

2.3. Autres dangers non classés

Pas d'informations complémentaires disponibles

2.4. Toxicité aiguë inconnue

Non applicable

SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Nom	Nom chimique / Synonymes	Identificateur de produit	%
Acétate de benzyle	Acétate de benzyle Acetic acid, benzyl ester Acetic acid, phenylmethyl ester Benzyl ethanoate Phenylmethyl acetate BENZYL ACETATE	n° CAS: 140-11-4	5 – 10
2-Phényléthanol	2-Phényléthanol .beta.-Phenylethyl alcohol phenylethyl alcohol .beta.-Phenylethylalcohol 2-Phenyl-1-ethanol PHENETHYL ALCOHOL 2-Phenylethan-1-ol Phenylethyl alcohol 2-Phenylethyl alcohol 2-Phenylethanol 2-Phenethyl alcohol Phenethanol Methanol, benzyl- Ethanol, 2-phenyl- Benzyl carbinol Benzeneethanol	n° CAS: 60-12-8	5 – 10
alpha.-Terpinéol	alpha.-Terpinéol 3-Cyclohexene-1-methanol, .alpha.,.alpha.,4-trimethyl- p-Menth-1-en-8-ol Cyclohex-3-ene-1-hydroxymethyl, .alpha.,.alpha.,4-trimethyl- 2-Ethylhexyl salicylate 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol	n° CAS: 98-55-5	5 – 10

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Nom	Nom chimique / Synonymes	Identificateur de produit	%
Linalol	Linalol 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol Linalyl alcohol Octa-1,6-dien-3-ol, 3,7-dimethyl- 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- Linalool (synthetic) LINALOOL 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol linalool, (+/-)- Linalool, (+/-)-	n° CAS: 78-70-6	5 – 10
D-Limonène	D-Limonène (R)-p-Mentha-1,8-diène	n° CAS: 5989-27-5	2 – 5
Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle	Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle Cyclohexanol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, acetate Acetic acid, (4-tert-butylcyclohexyl) ester Cyclohexanol, 4-tert-butyl-, acetate Cyclohexanol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, 1-acetate Acetate, 4-tert-butylcyclohexyl p-tert-Butylcyclohexyl acetate 4-(1,1-Dimethylethyl)cyclohexanol acetate 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE 4-tert-butylcyclohexyl acetate 4-tert-Butylcyclohexan-1-yl acetate	n° CAS: 32210-23-4	2 – 5
Aldéhyde laurylique	Aldéhyde laurylique Aldehyde C-12 LAURALDEHYDE Dodecyl aldehyde Lauraldehyde Lauric aldehyde 1-Dodecyl aldehyde Dodecanal 1-Dodecanal	n° CAS: 112-54-9	2 – 5
3-Méthyl-5-phénylpentanol	3-Méthyl-5-phénylpentanol 3-Methyl-5-phenylpentanol Pentanol, 4-methyl-5-phenyl- Phenylisohexanol PHENYLISOHEXANOL .gamma.-Methylbenzenepentanol phenylisohexanol 3-Methyl-5-phenylpentan-1-ol 3-Methyl-5-phenyl-1-pentanol	n° CAS: 55066-48-3	2 – 5

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Nom	Nom chimique / Synonymes	Identificateur de produit	%
Géraniol (Fragrance)	Géraniol Geraniol alcohol Geranyl alcohol Guaniol Lemonol 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2E)- 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (E)- 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, trans- GERANIOL (2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienol (2E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (E)- (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol	n° CAS: 106-24-1	1 – 2
Citronellol	Citronellol 2,6-Dimethyl-2-octen-8-ol 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol 6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl- DL-Citronellol CITRONELLOL 3,7-Dimethyl-6-octenol .beta.-Citronellol 3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol .beta.-Citronellol, (+/-)- (.+-.)-Citronellol (.+-.)-.beta.-Citronellol	n° CAS: 106-22-9	1 – 2
10-Undécanal	10-Undécanal Undec-10-enal 10-Undecen-1-al 1-Undecen-10-al 10-Undecenal 10-Undecylenealdehyde Undecylenic aldehyde Undec-10-en-1-al 10-Hendecenal Aldehyde C-11 UNDECYLENAL Undecylenal	n° CAS: 112-45-8	1 – 2
Acétate de linalyle	Acétate de linalyle Acetate, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-yl Acetic acid linalool ester 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol acetate 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate Linalool acetate 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, acetate 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 3-acetate LINALYL ACETATE Lynalyl acetate 1,5-Dimethyl-1-ethenylhex-4-enyl acetate 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-yl acetate Bergamot mint oil 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol acetate 3,7-Dimethylocta-1,6-diene-3-yl acetate	n° CAS: 115-95-7	1 – 2

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Nom	Nom chimique / Synonymes	Identificateur de produit	%
7-Hydroxycitronellal	7-Hydroxycitronellal Hydroxy-citronellal	n° CAS: 107-75-5	1 – 2
Nérol	Nérol 2-cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol Nerol 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2Z)- (2Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienol (Z)-Nerol (2Z)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (Z)- NEROL	n° CAS: 106-25-2	0,1 – 1
3-Cyclohexène-1-carboxaldéhyde, 4-(4-méthyl-3-pentényl)-	3-Cyclohexène-1-carboxaldéhyde, 4-(4-méthyl-3-pentényl)- 4-(4-Methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde Isohexenyl cyclohexenyl carboxaldehyde 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(4-methyl-3-penten-1-yl)- Cyclohex-3-ene-1-carboxaldehyde, 4-(4-methyl-3-pentenyl)- para-Myrac aldehyde Myrac aldehyde 4-(4-Methyl-3-penten-1-yl)-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde ISOHEXENYL CYCLOPENTENYL CARBALDEHYDE 4-(4-Methylpent-3-en-1-yl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde Isohexenyltetrahydrobenzaldehyde	n° CAS: 37677-14-8	0,1 – 1
Propionate d'allyle 3-cyclohexyle.	Propionate d'allyle 3-cyclohexyle. Cyclohexanepropionic acid, allyl ester Allyl 3-cyclohexylpropanoate allyl cyclohexanepropionate ALLYL CYCLOHEXYLPROPIONATE Allyl cyclohexylpropionete 2-Propenyl cyclohexanepropionate Cyclohexanepropanoic acid, 2-propen-1-yl ester Allyl cyclohexylpropionate Propionate, 3-cyclohexyl-, allyl Allyl cyclohexanepropionate Allyl 3-cyclohexylpropionate	n° CAS: 2705-87-5	0,1 – 1

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Nom	Nom chimique / Synonymes	Identificateur de produit	%
Eugenol	Eugenol 4-Allyl-1-hydroxy-2-methoxybenzene 4-Allyl-2-methoxyphenol 4-Allylcatechol-2-methyl ether Eugenic acid p-Eugenol 1,3,4-Eugenol 1-Hydroxy-2-methoxy-4-allylbenzene 1-Hydroxy-2-methoxy-4-prop-2-enylbenzene 4-Hydroxy-3-methoxyallylbenzene 2-Methoxy-1-hydroxy-4-allylbenzene 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol 2-Methoxy-4-allylphenol 2-Methoxy-4-prop-2-enylphenol Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)- Phenol, 4-allyl-2-methoxy- Synthetic eugenol Phenol, 2-methoxy-4-(2-propen-1-yl)- Etheric oil EUGENOL 1-Hydroxy-2-methoxy-4-propenylbenzene	n° CAS: 97-53-0	0,1 – 1
Cinéole	Cinéole 1,8-Cinéol	n° CAS: 470-82-6	0,1 – 1
3-Cyclohexène-1-carboxaldéhyde, diméthyl-	3-Cyclohexène-1-carboxaldéhyde, diméthyl- Cyclohex-3-ene-1-carboxaldehyde, dimethyl- 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 2,4(or 3,5)-dimethyl- Dimethyl tetrahydrobenzaldehyde Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde Dimethylcyclohex-3-ene-1-carboxaldehyde Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (isomer mixture) Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (mixed isomers) 2,4(or 3,5)-Dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde DIMETHYLTETRAHYDRO BENZALDEHYDE (2,4)- and (3,5)- and (3,6)-Dimethyl-3-cyclohexenylcarbaldehyde 2,4(or 3,5)-Dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde	n° CAS: 68737-61-1	0,1 – 1
-Butèn-1-one, 1-(2,6,6-triméthyl-3-cyclohexèn-1-yl)-	-Butèn-1-one, 1-(2,6,6-triméthyl-3-cyclohexèn-1-yl)- Delta-Damascone .delta.-Damascone	n° CAS: 57378-68-4	0,1 – 1
Undécanal, 2-méthyl-	Undécanal, 2-méthyl- Methyl n-nonyl acetaldehyde Methylnonylacetaldehyde 2-Methylundecanal Aldehyde C-12 MNA Methylundecanal	n° CAS: 110-41-8	0,1 – 1

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Nom	Nom chimique / Synonymes	Identificateur de produit	%
Tétrahydro-4-méthyl-2-phényl-2H-pyrane	Tétrahydro-4-méthyl-2-phényl-2H-pyrane 2H-Pyran, tétrahydro-4-méthyl-2-phényl-4-Méthyl-2-phényltétrahydropyran TETRAHYDRO-METHYL-PHENYL-PYRAN 4-Méthyl-2-phényltétrahydro-2H-pyran	n° CAS: 94201-73-7	0,1 – 1

* Le nom chimique, le numéro CAS et/ou la concentration exacte ont été retenus en tant que secret commercial.

SECTION 4: Premiers soins

4.1. Description des mesures de premiers secours

- Premiers soins après inhalation : S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin en cas de malaise.
- Premiers soins après contact avec la peau : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin.
- Premiers soins après contact oculaire : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.
- Premiers soins après ingestion : Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. Consulter un médecin en cas de malaise.

4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus ou retardés

- Symptômes/effets après inhalation : Peut causer une irritation des voies respiratoires.
- Symptômes/effets après contact avec la peau : Provoque une irritation cutanée. Les symptômes peuvent inclure des rougeurs, des dessèchements, une délipidation et une gerçure de la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.
- Symptômes/effets après contact oculaire : Peut provoquer une irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort ou des douleurs, un clignement excessif des paupières et une production excessive de larmes, avec une rougeur prononcée et un gonflement.
- Symptômes/effets après ingestion : Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

4.3. Nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

Des symptômes peuvent apparaître ultérieurement. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

SECTION 5: Mesures à prendre en cas d'incendie

5.1. Moyens d'extinctions appropriés (et non appropriés)

- Moyens d'extinction appropriés : Dioxyde de carbone (CO2), poudre chimique sèche, mousse.
- Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un jet d'eau.

5.2. Dangers spécifiques dus au produit chimique

- Danger d'incendie : Les produits de combustion peuvent inclure, sans s'y limiter : oxydes de carbone. Des vapeurs irritantes.

5.3. Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

- Protection en cas d'incendie : Rester en amont du vent par rapport à l'incendie. Porter un habit pare feu complet incluant un équipement de respiration (SCBA).

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales : Porter les vêtements protecteurs recommandés dans la section 8. Isoler la zone de danger et interdire l'accès au personnel non protégé et non autorisé.

6.1.1. Pour les non-secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

6.1.2. Pour les secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention : Contenir le déversement puis placer ensuite dans un conteneur adapté. Réduire au minimum le dégagement de poussière. Ne pas laisser s'écouler dans les égouts ni dans les cours d'eau. Utiliser l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié.

Procédés de nettoyage : Balayer ou pelleter le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié pour élimination. Ventiler la zone.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

SECTION 7: Manutention et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les poussières, brouillards et pulvérisations. Ne pas avaler. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. La tenue des lieux propre est un important facteur pour empêcher l'accumulation de la poussière. Assurer une ventilation appropriée.

Mesures d'hygiène : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Bien se laver les mains, les avant-bras et le visage après la manipulation.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Conserver hors de la portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver dans un endroit sec, frais et très bien ventilé.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Pas d'informations complémentaires disponibles

Acétate de benzyle (140-11-4)

USA - ACGIH - Valeurs limites d'exposition professionnelle

ACGIH OEL TWA	10 ppm
---------------	--------

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Acétate de benzyle (140-11-4)		
ACGIH catégorie chimique	Not Classifiable as a Human Carcinogen	
2-Phényléthanol (60-12-8)		
Pas d'informations complémentaires disponibles		
alpha.-Terpinéol (98-55-5)		
Pas d'informations complémentaires disponibles		
Linalol (78-70-6)		
Pas d'informations complémentaires disponibles		
D-Limonène (5989-27-5)		
USA - AIHA - Valeurs limites d'exposition professionnelle		
WEEL TWA	30 ppm	
Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle (32210-23-4)		
Pas d'informations complémentaires disponibles		
Aldéhyde laurylique(112-54-9)		
Pas d'informations complémentaires disponibles		
3-Méthyl-5-phénylpentanol (55066-48-3)		
Pas d'informations complémentaires disponibles		
Géraniol (106-24-1)		
Pas d'informations complémentaires disponibles		
Citronellol (106-22-9)		
Pas d'informations complémentaires disponibles		
10-Undécanal(112-45-8)		
Pas d'informations complémentaires disponibles		
Acétate de linalyle(115-95-7)		
Pas d'informations complémentaires disponibles		
Nérol (106-25-2)		
Pas d'informations complémentaires disponibles		
3-Cyclohexène-1-carboxaldéhyde, 4-(4-méthyl-3-pentényl)-(37677-14-8)		
Pas d'informations complémentaires disponibles		
Propionate d'allyle 3-cyclohexyle.(2705-87-5)		
Pas d'informations complémentaires disponibles		
Eugenol (97-53-0)		
Pas d'informations complémentaires disponibles		
Cinéole (470-82-6)		
Pas d'informations complémentaires disponibles		

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

3-Cyclohexène-1-carboxaldéhyde, diméthyl-(68737-61-1)
Pas d'informations complémentaires disponibles
-Butèn-1-one, 1-(2,6,6-triméthyl-3-cyclohexèn-1-yl)-(57378-68-4)
Pas d'informations complémentaires disponibles
Undécanal, 2-méthyl-(110-41-8)
Pas d'informations complémentaires disponibles
Tétrahydro-4-méthyl-2-phényl-2H-pyrane (94201-73-7)
Pas d'informations complémentaires disponibles
7-Hydroxycitronellal (107-75-5)
Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2. Contrôles techniques appropriés

Contrôles techniques appropriés	: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Prévoir des rince-œil et des douches accessibles facilement.
Contrôle de l'exposition de l'environnement	: Éviter le rejet dans l'environnement.

8.3. Mesures de protection individuelle/équipements de protection individuelle

Protection des mains:
Aucun nécessaire dans les conditions normales d'utilisation. Portez des gants adaptés résistant à la pénétration de produits chimiques si vous manipulez de grandes quantités.
Protection oculaire:
Aucun nécessaire dans les conditions normales d'utilisation. Pour la manipulation de grandes quantités, porter des lunettes de sécurité.
Protection de la peau et du corps:
Porter un vêtement de protection approprié
Protection des voies respiratoires:
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil de protection respiratoire retenu. La FDS ne peut pas fournir des directives complètes et détaillées en matière de protection des voies respiratoires. Le choix de l'appareil respiratoire doit être fait par une personne qualifiée après évaluation de la situation de travail.

Autres informations:

Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	: Solide
Apparence	: Disque absorbant..
Couleur	: Incolore
Odeur	: agréable
Seuil olfactif	: Aucune donnée disponible
pH	: Aucune donnée disponible
Point de fusion	: Aucune donnée disponible
Point de congélation	: Aucune donnée disponible

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Point d'ébullition	: Aucune donnée disponible
Point d'éclair	: Aucune donnée disponible
Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1)	: Aucune donnée disponible
Inflamabilité	: Non inflammable.
Pression de la vapeur	: Aucune donnée disponible
Densité relative de la vapeur à 20°C / 68 °F	: Aucune donnée disponible
Densité relative	: Aucune donnée disponible
Solubilité	: Aucune donnée disponible
Coefficient de partage n-octanol/eau	: Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation	: Aucune donnée disponible
Température de décomposition	: Aucune donnée disponible
Viscosité, cinématique	: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique	: Aucune donnée disponible
Limites d'explosivité	: Aucune donnée disponible
Propriétés explosives	: Not explosive .
Propriétés comburantes	: Non oxydant.

9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

10.4. Conditions à éviter

Chaleur.

10.5. Matières incompatibles

Aucun connu..

10.6. Produits de décomposition dangereux

Peut inclure, sans s'y limiter : oxydes de carbone. Des vapeurs irritantes.

SECTION 11: Données toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (voie orale)	: Non classé
Toxicité aiguë (voie cutanée)	: Non classé
Toxicité aiguë (inhalation)	: Non classé

Acétate de benzyle (140-11-4)	
DL50 orale rat	> 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
DL50 cutanée lapin	> 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

2-Phényléthanol (60-12-8)	
DL50 orale rat	1609 mg/kg (Source: EPA_HPVP)
DL50 cutanée lapin	2535 mg/kg (Source: EPA_HPVP)
CL50 inhalation rat	> 4,63 mg/l/4h
ATE CA (orale)	1609 mg/kg de poids corporel
ATE CA (cutané)	2535 mg/kg de poids corporel
alpha.-Terpinéol (98-55-5)	
DL50 orale rat	5170 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutanée rat	> 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)
ATE CA (orale)	5170 mg/kg de poids corporel
Linalol (78-70-6)	
DL50 orale rat	2790 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2440 - 3180
DL50 cutanée lapin	5610 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374
ATE CA (orale)	2790 mg/kg de poids corporel
ATE CA (cutané)	5610 mg/kg de poids corporel
D-Limonène (5989-27-5)	
DL50 orale rat	> 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)
DL50 cutanée lapin	> 5 g/kg (Source: CHEMVIEW)
Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle (32210-23-4)	
DL50 orale rat	5 g/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutanée lapin	> 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
ATE CA (orale)	5000 mg/kg de poids corporel
Aldéhyde laurylique(112-54-9)	
DL50 orale rat	23 g/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutanée lapin	> 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)
ATE CA (orale)	23000 mg/kg de poids corporel
3-Méthyl-5-phénylpentanol (55066-48-3)	
DL50 cutanée rat	> 5000 mg/kg (Source: ECHA_API)
ATE CA (orale)	500 mg/kg de poids corporel
Géraniol (106-24-1)	
DL50 orale rat	3600 mg/kg de poids corporel Animal: rat, 95% CL: 2840 - 4570
DL50 cutanée lapin	> 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit
ATE CA (orale)	3600 mg/kg de poids corporel

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Citronellol (106-22-9)	
DL50 orale rat	3450 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutanée lapin	2650 mg/kg (Source: EPA_HPVP)
ATE CA (orale)	3450 mg/kg de poids corporel
ATE CA (cutané)	2650 mg/kg de poids corporel
10-Undécanal(112-45-8)	
DL50 orale rat	> 5 g/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutanée rat	> 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Remarks on results: other:
DL50 cutanée lapin	> 5000 mg/kg (Source: ECHA_API)
Acétate de linalyle(115-95-7)	
DL50 orale rat	> 9000 mg/kg de poids corporel Animal: rat
DL50 cutanée lapin	> 5000 mg/kg (Source: ECHA)
CL50 inhalation rat	> 18,94 mg/l (Exposure time: 8 h Source: ECHA)
Nérol (106-25-2)	
DL50 orale rat	4500 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutanée lapin	> 5 g/kg (Source: NLM_CIP)
ATE CA (orale)	4500 mg/kg de poids corporel
3-Cyclohexène-1-carboxaldéhyde, 4-(4-méthyl-3-pentényl)-(37677-14-8)	
DL50 orale rat	7500 µl/kg (Source: NLM_CIP)
ATE CA (orale)	7500 mg/kg de poids corporel
Propionate d'allyle 3-cyclohexyle.(2705-87-5)	
DL50 orale rat	585 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 480 - 714
DL50 cutanée lapin	1600 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 430 - 2770
ATE CA (orale)	380 mg/kg de poids corporel
ATE CA (cutané)	1600 mg/kg de poids corporel
Eugenol (97-53-0)	
DL50 orale rat	1930 mg/kg (Source: NZ_CCID)
ATE CA (orale)	1500 mg/kg de poids corporel
Cinéole (470-82-6)	
DL50 orale rat	2480 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutanée rat	> 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))
ATE CA (orale)	2480 mg/kg de poids corporel

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

-Butèn-1-one, 1-(2,6,6-triméthyl-3-cyclohexèn-1-yl)-(57378-68-4)	
ATE CA (orale)	500 mg/kg de poids corporel
Undécanal, 2-méthyl-(110-41-8)	
DL50 orale rat	> 5 g/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutanée lapin	> 10 ml/kg (Source: ECHA_API)
Tétrahydro-4-méthyl-2-phényl-2H-pyrane (94201-73-7)	
DL50 orale rat	> 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))
7-Hydroxycitronellal (107-75-5)	
DL50 orale rat	> 5 g/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutanée lapin	> 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit
Corrosion cutanée/irritation cutanée	: Provoque une irritation cutanée.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	: Provoque une sévère irritation des yeux.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée	: Peut provoquer une allergie cutanée.
Mutagénicité sur les cellules germinales	: Non classé
Cancérogénicité	: Non classé
Acétate de benzyle (140-11-4)	
Groupe IARC	3 - Inclassable
D-Limonène (5989-27-5)	
Groupe IARC	3 - Inclassable
Statut NTP (National Toxicology Program)	Preuves de cancérogénicité
Géraniol (106-24-1)	
NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans)	60 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other:Effect type: toxicity (migrated information)
Eugenol (97-53-0)	
Groupe IARC	3 - Inclassable
7-Hydroxycitronellal (107-75-5)	
NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans)	60 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other:Effect type: toxicity (migrated information)
Toxicité pour la reproduction	: Non classé
D-Limonène (5989-27-5)	
NOAEL (animal/femelle, F0/P)	600 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:
Aldéhyde laurylique(112-54-9)	
LOAEL (animal/femelle, F0/P)	1500 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)	: Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée)	: Non classé.

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

2-Phényléthanol (60-12-8)	
NOAEL (dermique, rat/lapin, 90 jours)	510 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)
alpha.-Terpinéol (98-55-5)	
NOAEL (oral, rat, 90 jours)	≥ 314 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)
Linalol (78-70-6)	
NOAEL (dermique, rat/lapin, 90 jours)	250 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)
3-Méthyl-5-phénylpentanol (55066-48-3)	
NOAEL (oral, rat, 90 jours)	150 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EU Method B.7 (Repeated Dose (28 Days) Toxicity (Oral))
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée)	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Géranol (106-24-1)	
NOAEL (dermique, rat/lapin, 90 jours)	300 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: other: OECD Guideline 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening test), Guideline: other: EPA OPPTS 870.3550 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)
Citronellole (106-22-9)	
NOAEL (oral, rat, 90 jours)	2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: other: Specifications for the Conduct of Studies to Evaluate the Toxic and Carcinogenic Potential of Chemical, Biological, and Physical Agents in Laboratory Animals for the National Toxicology Program (NTP)
NOAEC (inhalation, rat, poussière/brouillard/fumée, 90 jours)	0,063 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)
10-Undécanal (112-45-8)	
NOAEL (oral, rat, 90 jours)	1000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
Acétate de linalyle (115-95-7)	
NOAEL (dermique, rat/lapin, 90 jours)	250 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)
Eugenol (97-53-0)	
NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours)	≥ 900 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: other:
NOAEL (subchronique, oral, animal/femelle, 90 jours)	450 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: other:
Cinéole (470-82-6)	
NOAEL (oral, rat, 90 jours)	600 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other: Japanese Ministry of Economy Trade and Industry Guideline for 28 day repeat oral dose toxicity study., Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EPA OPPTS 870.3150 (90-Day Oral Toxicity in Nonrodents)
7-Hydroxycitronellal (107-75-5)	
NOAEL (oral, rat, 90 jours)	100 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

7-Hydroxycitronellal (107-75-5)	
NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours)	60 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)
Danger par aspiration	: Non classé
Symptômes/effets après inhalation	: Peut causer une irritation des voies respiratoires.
Symptômes/effets après contact avec la peau	: Provoque une irritation cutanée. Les symptômes peuvent inclure des rougeurs, des dessèchements, une délipidation et une gerçure de la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.
Symptômes/effets après contact oculaire	: Peut provoquer une irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort ou des douleurs, un clignement excessif des paupières et une production excessive de larmes, avec une rougeur prononcée et un gonflement.
Symptômes/effets après ingestion	: Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées.
Autres informations	: Voies d'exposition possibles : inhalation, peau et yeux.

SECTION 12: Données écologiques

12.1. Toxicité

Écologie - général : Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Acétate de benzyle (140-11-4)	
CL50 - Poisson [1]	4 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes
CE50 - Crustacés [1]	17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
NOEC chronique poisson	0,92 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes Duration: '28 d'

2-Phényléthanol (60-12-8)	
CL50 - Poisson [1]	215 – 464 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus
CE50 - Crustacés [1]	287,17 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

alpha.-Terpinéol (98-55-5)	
CL50 - Poisson [1]	70 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
CE50 - Crustacés [1]	73 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

Linalol (78-70-6)	
CL50 - Poisson [1]	27,8 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
CE50 - Crustacés [1]	59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

D-Limonène (5989-27-5)	
CL50 - Poisson [1]	720 µg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
CE50 - Crustacés [1]	0,36 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CL50 - Poisson [2]	35 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss Source: EPA)
CE50 - Crustacés [2]	0,51 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
NOEC (chronique)	0,115 mg/l Test organisms (species): other:For freshwater invertebrates, species frequently include Daphnia magna or Daphnia pulex. Duration: '16 d'

Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle (32210-23-4)	
CL50 - Poisson [1]	8,6 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Cyprinus carpio [semi-static] Source: ECHA)

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle (32210-23-4)	
CE50 - Crustacés [1]	5,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
Aldéhyde laurylique(112-54-9)	
CL50 - Poisson [1]	≈ 2,6 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
CE50 - Crustacés [1]	> 0,27 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
3-Méthyl-5-phénylpentanol (55066-48-3)	
CL50 - Poisson [1]	13,3 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
CE50 - Crustacés [1]	13 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
Géranol (106-24-1)	
CL50 - Poisson [1]	≈ 22 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
CE50 - Crustacés [1]	10,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
Citronellol (106-22-9)	
CL50 - Poisson [1]	14,66 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus
CE50 - Crustacés [1]	17,48 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
10-Undécanal(112-45-8)	
CL50 - Poisson [1]	> 18,72 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
CE50 - Crustacés [1]	1,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 - Crustacés [2]	> 5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
NOEC (chronique)	0,201 mg/l Test organisms (species): Daphnia sp. Duration: '21 d'
NOEC chronique poisson	0,213 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '28 d'
Acétate de linalyle(115-95-7)	
CL50 - Poisson [1]	11 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio
CE50 - Crustacés [1]	15 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
Nérol (106-25-2)	
CL50 - Poisson [1]	20,3 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)
CE50 - Crustacés [1]	32,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
Propionate d'allyle 3-cyclohexyle.(2705-87-5)	
CL50 - Poisson [1]	0,13 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
CE50 - Crustacés [1]	3,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
Eugenol (97-53-0)	
CL50 - Poisson [1]	13 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)
CE50 - Crustacés [1]	1,05 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
Cinéole (470-82-6)	
CL50 - Poisson [1]	57 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
CE50 - Crustacés [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Undécanal, 2-méthyl-(110-41-8)	
CL50 - Poisson [1]	0,35 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [semi-static] Source: ECHA)
Tétrahydro-4-méthyl-2-phényl-2H-pyrane (94201-73-7)	
CE50 - Crustacés [1]	21 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
7-Hydroxycitronellal (107-75-5)	
CL50 - Poisson [1]	31,6 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus
CE50 - Crustacés [1]	410 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

12.2. Persistance et dégradabilité

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)	
Persistence et dégradabilité	Non établi.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)	
Potentiel de bioaccumulation	Non établi.

Acétate de benzyle (140-11-4)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	1,96 (at 25 °C (at pH 7)

2-Phényléthanol (60-12-8)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	1,36 (at 20 °C (at pH 7)

Linalol (78-70-6)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	2,9 (at 20 °C (at pH 7)

D-Limonène (5989-27-5)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	4,38 (at 37 °C (at pH 7.2)

Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle (32210-23-4)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	4,8 (at 25 °C)

Aldéhyde laurylique(112-54-9)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	4,9 (at 35 °C)

3-Méthyl-5-phénylpentanol (55066-48-3)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	2,7 (at 30 °C)

Géraniol (106-24-1)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	2,6 (at 25 °C)

Citronellol (106-22-9)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	3,41 (at 25 °C)

10-Undécanal(112-45-8)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	4,672 (at 25 °C)

Acétate de linalyle(115-95-7)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	3,9 (at 25 °C)

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Nérol (106-25-2)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	2,76 (at 30 °C (at pH 6.5)
Propionate d'allyle 3-cyclohexyle.(2705-87-5)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	4,28 (at 20 °C (at pH 5.3)
Eugenol (97-53-0)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	1,83 (at 30 °C (at pH 5.5)
Cinéole (470-82-6)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	3,4
Undécanal, 2-méthyl-(110-41-8)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	4,9 (at 35 °C)
Tétrahydro-4-méthyl-2-phényl-2H-pyrane (94201-73-7)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	3,43 (at 30 °C (at pH 7)
7-Hydroxycitronellal (107-75-5)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	1,68 (at 25 °C)

12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.5. Autres effets néfastes

Autres informations : Aucun autre effet connu.

SECTION 13: Données sur l'élimination

13.1. Méthodes d'élimination

Recommandations relatives à l'élimination du produit ou de l'emballage : Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

SECTION 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: DOT / TDG / IMDG / IATA

14.1. Numéro ONU

N° ONU (DOT) : Non applicable
N° ONU (TDG) : UN3077
N° ONU (IMDG) : UN3077
N° UN (IATA) : UN3077

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Désignation officielle pour le transport (DOT) : Non applicable
Désignation officielle pour le transport (TMD) : MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A (D-Limonène and Aldéhyde laurylique)
Désignation officielle pour le transport (IMDG) : MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A (D-Limonène and Aldéhyde laurylique)

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Désignation officielle pour le transport (IATA) : MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A (D-Limonène and Aldéhyde laurylique)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

DOT

Classe(s) de danger pour le transport (DOT) : Non applicable

TDG

Classe(s) de danger pour le transport (TDG) : 9

Étiquettes de danger (TMD) : 9



IMDG

Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : 9



IATA

Classe(s) de danger pour le transport (IATA) : 9



14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage (DOT) : Non applicable

Groupe d'emballage (TDG) : III

Groupe d'emballage (IMDG) : III

Groupe d'emballage (IATA) : Non applicable

14.5. Dangers pour l'environnement

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Mesures de précautions pour le transport : Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

SECTION 15: Informations sur la réglementation

15.1 Réglementations fédérales

Tous les composants de ce produit figurent à l'inventaire de la Toxic Substances Control Act (TSCA) de l'Environmental Protection Agency des États-Unis (ou en sont exclus)

Tous les composants de ce produit figurent aux inventaires canadiens LIS (Liste intérieure des substances) et LES (Liste extérieure des substances) (ou en sont exclus).

15.2. Réglementations internationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

15.3. Réglementations des Etats - É-U

California Proposition 65 - Ce produit ne contient aucune substance reconnue par l'État de Californie pour provoquer des cancers, des dommages au niveau du développement et/ou de la reproduction

SECTION 16: Autres informations

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Date de révision : 09/25/2024
Autres informations : Aucun.
Préparé par : Nexreg Compliance Inc.
www.Nexreg.com



Full text of hazard classes and H-statements

Eye Irrit. 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2A
Skin Irrit. 2	Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2
Skin Sens. 1	Sensibilisation cutanée, Catégorie 1

Clause de non-responsabilité : nous croyons que les affirmations, les informations techniques et les recommandations contenues dans la présente sont véridiques, mais elles sont données sans garantie d'aucune sorte. Les informations contenues dans ce document s'appliquent à cette substance spécifique comme fournie. Elles peuvent ne pas être valables pour cette substance si elle est utilisée en combinaison avec toute autre substance. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la pertinence et de l'intégralité de cette information quant à l'usage particulier qu'il en fera.