

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

Fecha de emisión: 25/09/2024

Fecha de revisión: 25/09/2024

Versión: 1.0

SECCIÓN 1: Identificación

1.1. Identificación

Forma de producto : Mezcla
Nombre del producto : Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)
Código de producto : Formula: SD224/2
Part No: SD-5500U

1.2. Uso recomendado y restricciones de uso

Uso de la sustancia/mezcla : Desodorante ambiental
Desodorante.

1.3. Proveedor

Fabricante

Celeste Industries Corporation
8007 Industrial Park Road
Easton, Maryland 21601 USA
T 1-410-822-5775

info@celestecorp.com - www.celestecorp.com

Distribuidor

ITW Permatex Canada
2360 Bristol Circle, Ste 101
Oakville, ON L6H 6M5 - Canada
T 1-800-241-8334

1.4. Número de teléfono en caso de emergencia

Número de emergencia : For Chemical Emergency, Spill, Leak, Fire, Exposure or Accident call CHEMTREC (24 hours) within USA and CANADA: 1-800-424-9300; Outside USA and Canada (collect call accepted): 1-703-527-3883

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

Classificado GHS

Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Skin Sens. 1

2.2. Elementos de etiquetado SGA, incluidas las advertencias de prudencia

Etiquetado GHS

Pictogramas de peligro (GHS) :



Palabra de advertencia (GHS) :

Atención

Indicaciones de peligro (GHS) :

Provoca irritación cutánea

Puede provocar una reacción cutánea alérgica

Provoca irritación ocular grave

Consejos de precaución (GHS) :

Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.

Lavarse las manos, los antebrazos y la cara cuidadosamente después de la manipulación.

La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.

Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.

Si contacta la piel: Lavar con abundante agua.

Quitar la ropa contaminada y lavar antes de volverla a usar.

Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

2.3. Otros peligros que no resultan en la clasificación

No se dispone de más información

2.4. Toxicidad aguda desconocida

No aplicable

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre	Nombre químico / Sinónimos	Identificador de producto	%
Acetato de bencilo	Acetato de bencilo Ácido acético, fenilmetil éster	CAS N°: 140-11-4	5 – 10
Alcohol fenetílico	Alcohol fenetílico Bencenoetanol 2-Feniletanol	CAS N°: 60-12-8	5 – 10
.alfa.-terpineol	.alfa.-terpineol 3-Ciclohexeno-1-, metanol,.alpha.,.alpha., 4-trimetil-	CAS N°: 98-55-5	5 – 10
Linalool	Linalool 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimetil-	CAS N°: 78-70-6	5 – 10
D-Limoneno	D-Limoneno (R)-p-Menta-1,8-dieno Ciclohexeno, 1-metil-4-(1-metiletenil)-, (4R)-	CAS N°: 5989-27-5	2 – 5
Acetato de 4-terc-butilciclohexilo	Acetato de 4-terc-butilciclohexilo Ciclohexanol, 4-(1,1-dimetiletil)-, 1-acetato	CAS N°: 32210-23-4	2 – 5
Aldehído laurílico	Aldehído laurílico Dodecanal	CAS N°: 112-54-9	2 – 5
Bencenpentanol, .gamma.-metil-	Bencenpentanol, .gamma.-metil- 3-Methyl-5-phenylpentanol Pentanol, 4-methyl-5-phenyl- Phenylisohexanol PHENYLISOHEXANOL .gamma.-Methylbenzenepentanol phenylisohexanol 3-Methyl-5-phenylpentan-1-ol 3-Methyl-5-phenyl-1-pentanol	CAS N°: 55066-48-3	2 – 5
Geraniol (Fragrance)	Geraniol 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetil-, (2E)-	CAS N°: 106-24-1	1 – 2

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

Nombre	Nombre químico / Sinónimos	Identificador de producto	%
Citronelol	Citronelol 6-Octen-1-ol, 3,7-dimetil-	CAS N°: 106-22-9	1 – 2
10-Undecenal	10-Undecenal Undec-10-enal 10-Undecen-1-al 1-Undecen-10-al 10-Undecenal 10-Undecylenealdehyde Undecylenic aldehyde Undec-10-en-1-al 10-Hendecenal Aldehyde C-11 UNDECYLENAL Undecylenal	CAS N°: 112-45-8	1 – 2
Acetato de linalilo	Acetato de linalilo 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimetil-, 3-acetato	CAS N°: 115-95-7	1 – 2
7-Hidroxicitronelal	7-Hidroxicitronelal 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal Hydroxycitronellal dimethylacetal HYDROXYCITRONELLAL 1-Octanal, 3,7-dimethyl-7-hydroxy- Lilyl aldehyde Laurine 7-Hydroxycitronellal Hydroxycitronellal 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctan-1-al 3,7-Dimethyl-7-hydroxyoctanal Citronellal, hydroxy- Citronellal hydrate	CAS N°: 107-75-5	1 – 2
2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetil-, (Z)-	2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetil-, (Z)- 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetil-, (2Z)-	CAS N°: 106-25-2	0.1 – 1
3-Ciclohexeno-1-carboxaldehído, 4-(4-metil-3-pentenil)-	3-Ciclohexeno-1-carboxaldehído, 4-(4-metil-3-pentenil)- 3-Ciclohexeno-1-carboxaldehido, 4-(4-metil-3-penten-1-il)-	CAS N°: 37677-14-8	0.1 – 1
Propionato de alilo 3-ciclohexílico	Propionato de alilo 3-ciclohexílico Ácido ciclohexanpropanoico, 2-propen-1-il éster Ácido ciclohexanpropanóico, 2-propen-1-il éster	CAS N°: 2705-87-5	0.1 – 1
Eugenol	Eugenol Fenol, 2-metoxi-4-(2-propen-1-il)-	CAS N°: 97-53-0	0.1 – 1
Cineol	Cineol 2-Oxabiciclo[2.2.2]octano, 1,3,3-trimetil-	CAS N°: 470-82-6	0.1 – 1

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

Nombre	Nombre químico / Sinónimos	Identificador de producto	%
3-Ciclohexeno-1-carboxaldehído, dimetil-	3-Ciclohexeno-1-carboxaldehído, dimetil- Cyclohex-3-ene-1-carboxaldehyde, dimethyl- 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 2,4(or 3,5)-dimethyl- Dimethyl tetrahydrobenzaldehyde Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde Dimethylcyclohex-3-ene-1-carboxaldehyde Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (isomer mixture) Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (mixed isomers) 2,4(or 3,5)-Dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde DIMETHYLTETRAHYDRO BENZALDEHYDE (2,4)- and (3,5)- and (3,6)-Dimethyl-3-cyclohexenylcarbaldehyde 2,4(or 3,5)-Dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde	CAS N°: 68737-61-1	0.1 – 1
2-Buten-1-ona, 1-(2,6,6-trimetil-3-ciclohexen-1-il)-	2-Buten-1-ona, 1-(2,6,6-trimetil-3-ciclohexen-1-il)- .delta.-Damascone 1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one .delta.-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one Rose ketone-3 1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexenyl)-2-buten-1-one But-2-en-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)- Damascone, .delta.- ROSE KETONE-3 DELTA-DAMASCON .delta.-damascone 1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one	CAS N°: 57378-68-4	0.1 – 1
Undecanal, 2-metil-	Undecanal, 2-metil- Methyl n-nonyl acetaldehyde Methylnonylacetaldehyde 2-Methylundecanal Aldehyde C-12 MNA Methylundecanal	CAS N°: 110-41-8	0.1 – 1
Tetrahydro-4-metil-2-fenil-2H-pirano	Tetrahydro-4-metil-2-fenil-2H-pirano 2H-Pyran, tetrahydro-4-methyl-2-phenyl- 4-Methyl-2-phenyltetrahydropyran TETRAHYDRO-METHYL-PHENYL-PYRAN 4-Methyl-2-phenyltetrahydro-2H-pyran	CAS N°: 94201-73-7	0.1 – 1

* El nombre químico, el número CAS y/o la concentración exacta se han omitido como secreto comercial.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas necesarias

- Medidas de primeros auxilios tras una inhalación
- : Si respira con dificultad, transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.
- Medidas de primeros auxilios tras el contacto con la piel
- : EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

Medidas de primeros auxilios tras un contacto con los ojos	: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
Medidas de primeros auxilios tras una ingestión	: No inducir el vómito sin supervisión médica. Nunca administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.

4.2. Síntomas y efectos principales (agudos y retardados)

Síntomas/efectos después de inhalación	: Puede provocar irritación al tracto respiratorio.
Síntomas/efectos después de contacto con la piel	: Provoca irritación cutánea. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, sequedad, degreasamiento y agrietamiento de la piel. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Síntomas/efectos después del contacto con el ojo	: Puede causar irritación en los ojos. Los síntomas pueden incluir molestias o dolor, parpadeo y lagrimeo excesivo, con posible enrojecimiento e inflamación.
Síntomas/efectos después de ingestión	: Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea.

4.3. Si es necesario, inmediata atención médica y tratamientos especiales

Los síntomas pueden retrasarse. En caso de accidente o malestar, busque inmediatamente atención médica (si es posible, muéstrele la etiqueta).

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

5.1. Medios adecuados (no adecuados) de extinción

Medios de extinción apropiados	: dióxido de carbono (CO2), polvo químico seco y espuma.
Material extintor inadecuado	: No usar chorros de agua.

5.2. Peligros específicos asociados al producto químico

Peligro de incendio	: Los productos de combustión pueden incluir, pero no se limitan a: óxidos de carbono. vapores irritantes.
---------------------	--

5.3. Equipos de protección especiales y precauciones para los bomberos

Protección durante la extinción de incendios	: Manténgalo contra el viento con respecto al fuego. Utilice vestimenta completa contra incendios y protección respiratoria (SCBA).
--	---

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

6.1. Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales	: Use la protección personal recomendada en Sección 8. Aísle el área peligrosa y no permita el ingreso de personal innecesario y sin protección.
-------------------	--

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

No se dispone de más información

6.1.2. Para el personal de los servicios de emergencia

No se dispone de más información

6.2. Precauciones medioambientales

Prevenir la entrada a desagües y aguas públicas. Notificar a las autoridades si el producto entra en los desagües o aguas públicas.

6.3. Métodos y materiales de aislamiento y limpieza

Para la contención	: Contenga los derrames, luego colóquelos en un recipiente adecuado. Minimice la producción de polvo. No lo vierta en la alcantarilla o permita que entre en las vías pluviales. Utilice Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado.
--------------------	--

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

Métodos de limpieza : Barrer o recoger con una pala el producto derramado y verterlo en un recipiente apropiado para su eliminación. Asegure la ventilación.

6.4. Motivo de utilización desaconsejado

Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición/protección personal".

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evitar respirar polvo, neblinas o pulverizaciones. No lo ingiera. Manipular y abrir recipiente con cuidado. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Es importante mantener un buen aseo para evitar la acumulación de polvo. Garantizar una ventilación adecuada.

Medidas de higiene : Quitar la ropa contaminada y lavar antes de volverla a usar. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Lávese bien las manos, los antebrazos y la cara después de manipular el producto.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)	
No se dispone de más información	
Acetato de bencilo (140-11-4)	
EE.UU - ACGIH - Valores límite de exposición profesional	
ACGIH OEL TWA	10 ppm
ACGIH categoría química	Not Classifiable as a Human Carcinogen
Alcohol fenetílico (60-12-8)	
No se dispone de más información	
.alfa.-terpineol (98-55-5)	
No se dispone de más información	
Linalool (78-70-6)	
No se dispone de más información	
D-Limoneno (5989-27-5)	
EE.UU - AIHA - Valores límite de exposición profesional	
WEEL TWA	30 ppm
Acetato de 4-terc-butilciclohexilo (32210-23-4)	
No se dispone de más información	

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

Aldehído laurílico(112-54-9)
No se dispone de más información
Bencenpentanol, .gamma.-metil- (55066-48-3)
No se dispone de más información
Geraniol (106-24-1)
No se dispone de más información
Citronelol (106-22-9)
No se dispone de más información
10-Undecenal (112-45-8)
No se dispone de más información
Acetato de linalilo (115-95-7)
No se dispone de más información
2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetil-, (Z)-(106-25-2)
No se dispone de más información
3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(4-methyl-3-pentenyl)- (37677-14-8)
No se dispone de más información
Allyl 3-cyclohexylpropionate (2705-87-5)
No se dispone de más información
Eugenol (97-53-0)
No se dispone de más información
Cineol (470-82-6)
No se dispone de más información
3-Ciclohexeno-1-carboxaldehído, dimetil-(68737-61-1)
No se dispone de más información
2-Buten-1-ona, 1-(2,6,6-trimetil-3-ciclohexen-1-il)- (57378-68-4)
No se dispone de más información
Undecanal, 2-metil- (110-41-8)
No se dispone de más información
Tetrahidro-4-metil-2-fenil-2H-pirano(94201-73-7)
No se dispone de más información
7-Hidroxicitronelal (107-75-5)
No se dispone de más información

8.2. Controles apropiados de ingeniería

Controles apropiados de ingeniería	: Asegurar buena ventilación del lugar de trabajo. Proporcionar estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad de fácil acceso.
Controles de la exposición ambiental	: No dispersar en el medio ambiente.

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

8.3. Medidas de protección individual/Equipo de protección personal

Protección de las manos:
No es necesario bajo condiciones normales de uso. Use guantes adecuados resistentes a la penetración de sustancias químicas si manipula grandes cantidades.
Protección ocular:
No es necesario bajo condiciones normales de uso. Use protección ocular al manipular grandes cantidades.
Protección de la piel y del cuerpo:
Llevar ropa de protección adecuada
Protección de las vías respiratorias:
En caso de ventilación insuficiente, usar equipo respiratorio adecuado. La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado. Las Hojas de Seguridad (SDS) no pueden proporcionar pautas detalladas y completas sobre la protección respiratoria. La protección respiratoria debe ser seleccionada por una persona debidamente calificada que haya evaluado el entorno de trabajo.

Otros datos:
Manipular de acuerdo con precauciones de higiene industrial y procedimientos de seguridad. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	: Sólido
Apariencia	: Disco absorbente .
Color	: Incoloro
Olor	: pleasant
Umbral olfativo	: No hay datos disponibles
pH	: No hay datos disponibles
Punto de fusión	: No hay datos disponibles
Punto de congelación	: No hay datos disponibles
Punto de ebullición	: No hay datos disponibles
Punto de inflamación	: No hay datos disponibles
Grado relativo de evaporación (acetato de butilo=1)	: No hay datos disponibles
Inflamabilidad	: No inflamable.
Presión de vapor	: No hay datos disponibles
Densidad relativa de vapor a 20°C / 68 °F	: No hay datos disponibles
Densidad relativa	: No hay datos disponibles
Solubilidad	: No hay datos disponibles
Coefficiente de partición n-octanol/agua	: No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición	: No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición	: No hay datos disponibles
Viscosidad, cinemático	: No hay datos disponibles
Viscosidad, dinámico	: No hay datos disponibles
Límites de explosividad	: No hay datos disponibles
Propiedades explosivas	: No explosivo.
Propiedades comburentes	: No es oxidante.

9.2. Otros datos

No se dispone de más información

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

10.2. Estabilidad química

Estable bajo condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Calor.

10.5. Materiales incompatibles

Ninguno conocido.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Puede incluir, pero no se limita a: óxidos de carbono. vapores irritantes.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (oral)	: No está clasificado
Toxicidad aguda (cutánea)	: No está clasificado
Toxicidad aguda (inhalación)	: No está clasificado

Acetato de bencilo (140-11-4)	
DL50 oral rata	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
DL50 cutáneo conejo	> 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit
Phenethyl alcohol (60-12-8)	
DL50 oral rata	1609 mg/kg (Source: EPA_HPVS)
DL50 cutáneo conejo	2535 mg/kg (Source: EPA_HPVS)
CL50 inhalación rata	> 4.63 mg/l/4h
ATE CA (oral)	1609 mg/kg de peso corporal
ATE CA (Cutáneo)	2535 mg/kg de peso corporal
.alfa.-terpineol (98-55-5)	
DL50 oral rata	5170 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutáneo rata	> 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)
ATE CA (oral)	5170 mg/kg de peso corporal
Linalool (78-70-6)	
DL50 oral rata	2790 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2440 - 3180

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

Linalool (78-70-6)	
DL50 cutáneo conejo	5610 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374
ATE CA (oral)	2790 mg/kg de peso corporal
ATE CA (Cutáneo)	5610 mg/kg de peso corporal
D-Limoneno (5989-27-5)	
DL50 oral rata	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)
DL50 cutáneo conejo	> 5 g/kg (Source: CHEMVIEW)
4-tert-Butylcyclohexyl acetate (32210-23-4)	
DL50 oral rata	5 g/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutáneo conejo	> 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
ATE CA (oral)	5000 mg/kg de peso corporal
Lauryl aldehyde (112-54-9)	
DL50 oral rata	23 g/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutáneo conejo	> 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)
ATE CA (oral)	23000 mg/kg de peso corporal
Bencenpentanol, .gamma.-metil- (55066-48-3)	
DL50 cutáneo rata	> 5000 mg/kg (Source: ECHA_API)
ATE CA (oral)	500 mg/kg de peso corporal
Geraniol (106-24-1)	
DL50 oral rata	3600 mg/kg de peso corporal Animal: rat, 95% CL: 2840 - 4570
DL50 cutáneo conejo	> 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit
ATE CA (oral)	3600 mg/kg de peso corporal
Citronelol (106-22-9)	
DL50 oral rata	3450 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutáneo conejo	2650 mg/kg (Source: EPA_HPVS)
ATE CA (oral)	3450 mg/kg de peso corporal
ATE CA (Cutáneo)	2650 mg/kg de peso corporal
10-Undecenal (112-45-8)	
DL50 oral rata	> 5 g/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutáneo rata	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Remarks on results: other:
DL50 cutáneo conejo	> 5000 mg/kg (Source: ECHA_API)
Acetato de linalilo (115-95-7)	
DL50 oral rata	> 9000 mg/kg de peso corporal Animal: rat
DL50 cutáneo conejo	> 5000 mg/kg (Source: ECHA)

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

Acetato de linalilo (115-95-7)	
CL50 inhalación rata	> 18.94 mg/l (Exposure time: 8 h Source: ECHA)
2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (Z)- (106-25-2)	
DL50 oral rata	4500 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutáneo conejo	> 5 g/kg (Source: NLM_CIP)
ATE CA (oral)	4500 mg/kg de peso corporal
3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(4-methyl-3-pentenyl)- (37677-14-8)	
DL50 oral rata	7500 µl/kg (Source: NLM_CIP)
ATE CA (oral)	7500 mg/kg de peso corporal
Allyl 3-cyclohexylpropionate (2705-87-5)	
DL50 oral rata	585 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 480 - 714
DL50 cutáneo conejo	1600 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 430 - 2770
ATE CA (oral)	380 mg/kg de peso corporal
ATE CA (Cutáneo)	1600 mg/kg de peso corporal
Eugenol (97-53-0)	
DL50 oral rata	1930 mg/kg (Source: NZ_CCID)
ATE CA (oral)	1500 mg/kg de peso corporal
Cineole (470-82-6)	
DL50 oral rata	2480 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutáneo rata	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))
ATE CA (oral)	2480 mg/kg de peso corporal
2-Buten-1-ona, 1-(2,6,6-trimetil-3-ciclohexen-1-il)- (57378-68-4)	
ATE CA (oral)	500 mg/kg de peso corporal
Undecanal, 2-metil- (110-41-8)	
DL50 oral rata	> 5 g/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutáneo conejo	> 10 ml/kg (Source: ECHA_API)
Tetrahydro-4-methyl-2-phenyl-2H-pyran (94201-73-7)	
DL50 oral rata	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))
7-Hidroxicitronelal (107-75-5)	
DL50 oral rata	> 5 g/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutáneo conejo	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit

Corrosión/irritación cutánea	: Provoca irritación cutánea.
Lesiones oculares graves o irritación ocular	: Provoca irritación ocular grave.
Sensibilización respiratoria o cutánea	: Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Mutagenicidad en células germinales	: No está clasificado
Carcinogenicidad	: No está clasificado

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

Acetato de bencilo (140-11-4)	
Grupo IARC	3 - No clasificable
D-Limoneno (5989-27-5)	
Grupo IARC	3 - No clasificable
National Toxicology Program (NTP) Status	Evidencia de Carcinogenicidad
Geraniol (106-24-1)	
NOAEL (crónica,oral,animal/macho,2 años)	60 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other:Effect type: toxicity (migrated information)
Eugenol (97-53-0)	
Grupo IARC	3 - No clasificable
7-Hidroxicitronelal (107-75-5)	
NOAEL (crónica,oral,animal/macho,2 años)	60 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other:Effect type: toxicity (migrated information)
Toxicidad para la reproducción	: No está clasificado
D-Limoneno (5989-27-5)	
NOAEL (animal/hembra, F0/P)	600 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:
Lauryl aldehyde (112-54-9)	
LOAEL (animal/hembra, F0/P)	1500 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única	: No está clasificado
	: No está clasificado.
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas	
Phenethyl alcohol (60-12-8)	
NOAEL (dérmica, rata/conejo,90 días)	510 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)
.alfa.-terpineol (98-55-5)	
NOAEL (oral,rata,90 días)	≥ 314 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)
Linalool (78-70-6)	
NOAEL (dérmica, rata/conejo,90 días)	250 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)
Bencenpentanol, .gamma.-metil- (55066-48-3)	
NOAEL (oral,rata,90 días)	150 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EU Method B.7 (Repeated Dose (28 Days) Toxicity (Oral))
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

Geraniol (106-24-1)	
NOAEL (dérmica, rata/conejo,90 días)	300 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: other:OECD Guideline 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening test), Guideline: other:EPA OPPTS 870.3550 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)
Citronelol (106-22-9)	
NOAEL (oral,rata,90 días)	2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: other:Specifications for the Conduct of Studies to Evaluate the Toxic and Carcinogenic Potential of Chemical, Biological, and Physical Agents in Laboratory Animals for the National Toxicology Program (NTP)
NOAEC (inhalación,rata,polvo/niebla/humo,90 días)	0.063 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)
10-Undecenal (112-45-8)	
NOAEL (oral,rata,90 días)	1000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
Acetato de linalilo (115-95-7)	
NOAEL (dérmica, rata/conejo,90 días)	250 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)
Eugenol (97-53-0)	
NOAEL (subcrónica,oral,animal/macho,90 días)	≥ 900 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: other:
NOAEL (subcrónica,oral,animal/hembra,90 días)	450 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: other:
Cineole (470-82-6)	
NOAEL (oral,rata,90 días)	600 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:japanese Ministry of Economy Trade and Industry Guideline for 28 day repeat oral dose toxicity study., Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EPA OPPTS 870.3150 (90-Day Oral Toxicity in Nonrodents)
7-Hidroxicitronelal (107-75-5)	
NOAEL (oral,rata,90 días)	100 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)
NOAEL (subcrónica,oral,animal/macho,90 días)	60 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)

Peligro por aspiración	: No está clasificado
Síntomas/efectos después de inhalación	: Puede provocar irritación al tracto respiratorio.
Síntomas/efectos después de contacto con la piel	: Provoca irritación cutánea. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, sequedad, degreasamiento y agrietamiento de la piel. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Síntomas/efectos después del contacto con el ojo	: Puede causar irritación en los ojos. Los síntomas pueden incluir molestias o dolor, parpadeo y lagrimeo excesivo, con posible enrojecimiento e inflamación.
Síntomas/efectos después de ingestión	: Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea.
Otros datos	: Vías probables de exposición: inhalación, piel y ojos.

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

12.1. Toxicidad

Ecología - general	: Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
--------------------	---

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

Acetato de bencilo (140-11-4)	
CL50 - Peces [1]	4 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes
CE50 - Crustáceos [1]	17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
NOEC crónica pez	0.92 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes Duration: '28 d'
Phenethyl alcohol (60-12-8)	
CL50 - Peces [1]	215 – 464 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus
CE50 - Crustáceos [1]	287.17 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
.alfa.-terpineol (98-55-5)	
CL50 - Peces [1]	70 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
CE50 - Crustáceos [1]	73 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
Linalool (78-70-6)	
CL50 - Peces [1]	27.8 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
CE50 - Crustáceos [1]	59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
D-Limoneno (5989-27-5)	
CL50 - Peces [1]	720 µg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
CE50 - Crustáceos [1]	0.36 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CL50 - Peces [2]	35 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss Source: EPA)
CE50 - Crustáceos [2]	0.51 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
NOEC (crónica)	0.115 mg/l Test organisms (species): other:For freshwater invertebrates, species frequently include Daphnia magna or Daphnia pulex. Duration: '16 d'
4-tert-Butylcyclohexyl acetate (32210-23-4)	
CL50 - Peces [1]	8.6 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Cyprinus carpio [semi-static] Source: ECHA)
CE50 - Crustáceos [1]	5.3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
Lauryl aldehyde (112-54-9)	
CL50 - Peces [1]	≈ 2.6 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
CE50 - Crustáceos [1]	> 0.27 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
Bencenpentanol, .gamma.-metil- (55066-48-3)	
CL50 - Peces [1]	13.3 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
CE50 - Crustáceos [1]	13 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
Geraniol (106-24-1)	
CL50 - Peces [1]	≈ 22 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
CE50 - Crustáceos [1]	10.8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
Citronelol (106-22-9)	
CL50 - Peces [1]	14.66 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus
CE50 - Crustáceos [1]	17.48 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

10-Undecenal (112-45-8)	
CL50 - Peces [1]	> 18.72 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
CE50 - Crustáceos [1]	1.3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 - Crustáceos [2]	> 5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
NOEC (crónica)	0.201 mg/l Test organisms (species): Daphnia sp. Duration: '21 d'
NOEC crónica pez	0.213 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '28 d'
Acetato de linalilo (115-95-7)	
CL50 - Peces [1]	11 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio
CE50 - Crustáceos [1]	15 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (Z)- (106-25-2)	
CL50 - Peces [1]	20.3 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)
CE50 - Crustáceos [1]	32.4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
Allyl 3-cyclohexylpropionate (2705-87-5)	
CL50 - Peces [1]	0.13 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
CE50 - Crustáceos [1]	3.8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
Eugenol (97-53-0)	
CL50 - Peces [1]	13 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)
CE50 - Crustáceos [1]	1.05 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
Cineole (470-82-6)	
CL50 - Peces [1]	57 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
CE50 - Crustáceos [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
Undecanal, 2-metil- (110-41-8)	
CL50 - Peces [1]	0.35 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [semi-static] Source: ECHA)
Tetrahydro-4-methyl-2-phenyl-2H-pyran (94201-73-7)	
CE50 - Crustáceos [1]	21 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
7-Hidroxicitronelal (107-75-5)	
CL50 - Peces [1]	31.6 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus
CE50 - Crustáceos [1]	410 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

12.2. Persistencia y degradabilidad

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)	
Persistencia y degradabilidad	No está establecido.

12.3. Potencial de bioacumulación

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)	
Potencial de bioacumulación	No está establecido.

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

Acetato de bencilo (140-11-4)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	1.96 (at 25 °C (at pH 7)
Phenethyl alcohol (60-12-8)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	1.36 (at 20 °C (at pH 7)
Linalool (78-70-6)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	2.9 (at 20 °C (at pH 7)
D-Limoneno (5989-27-5)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	4.38 (at 37 °C (at pH 7.2)
4-tert-Butylcyclohexyl acetate (32210-23-4)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	4.8 (at 25 °C)
Lauryl aldehyde (112-54-9)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	4.9 (at 35 °C)
Bencenpentanol, .gamma.-metil- (55066-48-3)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	2.7 (at 30 °C)
Geraniol (106-24-1)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	2.6 (at 25 °C)
Citronelol (106-22-9)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	3.41 (at 25 °C)
10-Undecenal (112-45-8)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	4.672 (at 25 °C)
Acetato de linalilo (115-95-7)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	3.9 (at 25 °C)
2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (Z)- (106-25-2)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	2.76 (at 30 °C (at pH 6.5)
Allyl 3-cyclohexylpropionate (2705-87-5)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	4.28 (at 20 °C (at pH 5.3)
Eugenol (97-53-0)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	1.83 (at 30 °C (at pH 5.5)
Cineole (470-82-6)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	3.4
Undecanal, 2-metil- (110-41-8)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	4.9 (at 35 °C)
Tetrahydro-4-methyl-2-phenyl-2H-pyran (94201-73-7)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	3.43 (at 30 °C (at pH 7)
7-Hidroxicitronelal (107-75-5)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	1.68 (at 25 °C)

Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

12.4. Movilidad en suelo

No se dispone de más información

12.5. Otros efectos adversos

Otros datos : No se conocen otros efectos.

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

13.1. Métodos de eliminación

Recomendaciones de eliminación del producto/empaque : Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

De acuerdo con DOT / TDG / IMDG / IATA

14.1. Número ONU

Nº ONU (DOT) : No aplicable
Nº ONU (TDG) : UN3077
Nº ONU (IMDG) : UN3077
Nº ONU (IATA) : UN3077

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designación oficial de transporte (DOT) : No aplicable
Designación oficial de transporte (TDG) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (D-Limoneno, Aldehído laurílico)
Designación oficial de transporte (IMDG) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (D-Limoneno, Aldehído laurílico)
Designación oficial de transporte (IATA) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (D-Limoneno, Aldehído laurílico)

14.3. Clase de peligro en el transporte

DOT

Clase de peligro en el transporte (DOT) : No aplicable

TDG

Clase de peligro en el transporte (TDG) : 9
Etiquetas de peligro (TDG) : 9



IMDG

Clase(s) relativas al transporte (IMDG) : 9
9



Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

IATA

Clase(s) relativas al transporte (IATA) : 9
9



14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje (DOT) : No aplicable
Grupo de embalaje (TDG) : III
Grupo de embalaje (IMDG) : III
Grupo de embalaje (IATA) : III

14.5. Peligros para el medio ambiente

Otros datos : No hay información adicional disponible.

14.6. Precauciones especiales para el usuario

Precauciones especiales de transporte : No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/789 y al Código IBC10

No aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Regulaciones federales

Todos los componentes de este producto se encuentran listados en, o excluidos del listado de, el inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA en inglés) de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos

Todos los componentes de este producto se encuentran listados en, o excluidos del listado de, los inventarios canadienses de la DSL (Domestic Substances List) y la NDSL (Non-Domestic Substances List).

15.2. Regulaciones Internacionales

No se dispone de más información

15.3. Regulaciones Estatales de EE.UU

California Proposition 65 - Este producto no contiene sustancias conocidas por el estado de California por causar cáncer o daño al desarrollo y/o reproducción.

SECCIÓN 16: Otra información

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

Fecha de revisión : 09/25/2024
Otra información : Ninguno.
Preparado por : Nexreg Compliance Inc.
www.Nexreg.com



Flight Fresh Deodorant Disc (Fresh Breeze)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

Texto completo de las categorías de clasificación y de las frases de indicación H	
Eye Irrit. 2A	Lesiones oculares graves/irritación ocular, Categoría 2A
Skin Irrit. 2	Irritación/corrosión cutáneas, Categoría 2
Skin Sens. 1	Sensibilización cutánea, Categoría 1

Descargo de responsabilidad: Consideramos que las indicaciones, información técnica y recomendaciones que figuran en el presente documento son confiables, sin embargo, las mismas se ofrecen sin garantía de ningún tipo. A este respecto, la información contenida en este documento se aplica a este material específico tal y como se suministra. Puede no ser válida para este material si es utilizado en combinación con cualquier otro producto. Es responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad e integridad de esta información para su uso particular.