

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Date d'émission: 2024-09-25

Date de révision: 2024-09-25

Version: 1.0

SECTION 1: Identification

1.1. Identification

Forme du produit : Mélange
Nom commercial : Flight Fresh Deodorant Disc
Code du produit (Green Apple) : Formula: LB269/3
Part No: SD-5500G

1.2. Usage recommandé et restrictions d'utilisation

Utilisation de la substance/mélange : Désodorisant d'air.
Désodorisant.

1.3. Fournisseur

Fabricant

Celeste Industries Corporation
8007 Industrial Park Road
Easton, Maryland 21601 USA
T 1-410-822-5775
info@celestecorp.com - www.celestecorp.com

Distributeur

ITW Permatex Canada
2360 Bristol Circle, Ste 101
Oakville, ON L6H 6M5 - Canada
T 1-800-241-8334

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : For Chemical Emergency, Spill, Leak, Fire, Exposure or Accident call CHEMTREC (24 hours) within USA and CANADA: 1-800-424-9300; Outside USA and Canada (collect call accepted): 1-703-527-3883

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification GHS

Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Skin Sens. 1

2.2. Éléments d'étiquetage SGH, y compris conseils de prudence

Étiquetage GHS

Pictogrammes de danger (GHS) :



Mention d'avertissement (GHS) :

Attention

Mentions de danger (GHS) :

Provoque une irritation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée

Provoque une sévère irritation des yeux

Conseils de prudence (GHS) :

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.

Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

En cas de contact avec la peau: Laver abondamment à l'eau.

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.
Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale

2.3. Autres dangers non classés

Pas d'informations complémentaires disponibles

2.4. Toxicité aiguë inconnue

Non applicable

SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Nom	Nom chimique / Synonymes	Identificateur de produit	%
Salicylate de benzyle	Salicylate de benzyle Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester Benzyl o-hydroxybenzoate Salicylate, benzyl Salicylic acid, benzyl ester BENZYL SALICYLATE Benzyl 2-hydroxybenzoate	n° CAS: 118-58-1	5 – 10
7-Octèn-2-ol, 2,6-diméthyl-	7-Octèn-2-ol, 2,6-diméthyl- 2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol 2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol Oct-7-en-2-ol, 2,6-diméthyl- 2,6-DIMETHYL-7-OCTEN-2-OL Dihydromyrcenol	n° CAS: 18479-58-8	5 – 10
2-Phényléthanol	2-Phényléthanol .beta.-Phenylethyl alcohol phenylethyl alcohol .beta.-Phenylethylalcohol 2-Phenyl-1-ethanol PHENETHYL ALCOHOL 2-Phenylethan-1-ol Phenylethyl alcohol 2-Phenylethyl alcohol 2-Phenylethanol 2-Phenethyl alcohol Phenethanol Methanol, benzyl- Ethanol, 2-phenyl- Benzyl carbinol Benzeneethanol	n° CAS: 60-12-8	5 – 10

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Nom	Nom chimique / Synonymes	Identificateur de produit	%
Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle	Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle Cyclohexanol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, acetate Acetic acid, (4-tert-butylcyclohexyl) ester Cyclohexanol, 4-tert-butyl-, acetate Cyclohexanol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, 1-acetate Acetate, 4-tert-butylcyclohexyl p-tert-Butylcyclohexyl acetate 4-(1,1-Dimethylethyl)cyclohexanol acetate 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE 4-tert-butylcyclohexyl acetate 4-tert-Butylcyclohexan-1-yl acetate	n° CAS: 32210-23-4	2 – 5
2-Benzylidèneheptanal	2-Benzylidèneheptanal Amyl cinnamal	n° CAS: 122-40-7	2 – 5
D-Limonène	D-Limonène (R)-p-Mentha-1,8-diène	n° CAS: 5989-27-5	1 – 2
Acétate de benzyle	Acétate de benzyle Acetic acid, benzyl ester Acetic acid, phenylmethyl ester Benzyl ethanoate Phenylmethyl acetate BENZYL ACETATE	n° CAS: 140-11-4	1 – 2
7-Hydroxycitronellal	7-Hydroxycitronellal Hydroxy-citronellal	n° CAS: 107-75-5	1 – 2
3-Octanol, 3,7-diméthyl-	3-Octanol, 3,7-diméthyl- 3,7-Dimethyloctan-3-ol 3,7-Dimethyloctanol-3 Octan-3-ol, 3,7-dimethyl- Tetrahydrolinalool 3.7-Dimethyloctan-3-ol 2,6-Dimethyl-6-octanol 3,7-Dimethyl-3-octanol TETRAHYDROLINALOOL tetrahydrolinalool	n° CAS: 78-69-3	0,1 – 1
Géraniol (Fragrance)	Géraniol Geraniol alcohol Geranyl alcohol Guaniol Lemonol 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2E)- 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (E)- 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, trans- GERANIOL (2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienol (2E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (E)- (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol	n° CAS: 106-24-1	0,1 – 1

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Nom	Nom chimique / Synonymes	Identificateur de produit	%
Cyclododécane, (éthoxyméthoxy)-	Cyclododécane, (éthoxyméthoxy)- (Ethoxymethoxy)cyclododecane Ethoxymethoxycyclododecane Formaldehyde cyclododecyl ethyl acetal Ethoxymethoxy cyclododecane (ethoxymethoxy)cyclododecane FORMALDEHYDE CYCLODECYL ETHYL ACETAL	n° CAS: 58567-11-6	0,1 – 1
2-Propèn-1-ol, 3-phényl-	2-Propèn-1-ol, 3-phényl- Cinnamyl alcool	n° CAS: 104-54-1	0,1 – 1
3-Cyclohexène-1-carboxaldéhyde, diméthyl-	3-Cyclohexène-1-carboxaldéhyde, diméthyl- Cyclohex-3-ene-1-carboxaldehyde, dimethyl- 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 2,4(or 3,5)-dimethyl- Dimethyl tetrahydrobenzaldehyde Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde Dimethylcyclohex-3-ene-1-carboxaldehyde Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (isomer mixture) Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (mixed isomers) 2,4(or 3,5)-Dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde DIMETHYLTETRAHYDRO BENZALDEHYDE (2,4)- and (3,5)- and (3,6)-Dimethyl-3-cyclohexenylcarbaldehyde 2,4(or 3,5)-Dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde	n° CAS: 68737-61-1	0,1 – 1
Nérol	Nérol 2-cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol Nerol 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2Z)- (2Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienol (Z)-Nerol (2Z)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (Z)- NEROL	n° CAS: 106-25-2	0,1 – 1
Allyle 3-cyclohexylpropionate	Allyle 3-cyclohexylpropionate Cyclohexanepropionic acid, allyl ester Allyl 3-cyclohexylpropanoate allyl cyclohexanepropionate ALLYL CYCLOHEXYLPROPIONATE Allyl cyclohexylpropionete 2-Propenyl cyclohexanepropionate Cyclohexanepropanoic acid, 2-propen-1-yl ester Allyl cyclohexylpropionate Propionate, 3-cyclohexyl-, allyl Allyl cyclohexanepropionate Allyl 3-cyclohexylpropionate	n° CAS: 2705-87-5	0,1 – 1

*Nom chimique, numéro CAS et/ou la concentration exacte ont été tenus au secret commercial

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

SECTION 4: Premiers soins

4.1. Description des mesures de premiers secours

- | | |
|---|---|
| Premiers soins après inhalation | : S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin en cas de malaise. |
| Premiers soins après contact avec la peau | : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. |
| Premiers soins après contact oculaire | : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. |
| Premiers soins après ingestion | : Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. Consulter un médecin en cas de malaise. |

4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus ou retardés

- | | |
|---|--|
| Symptômes/effets après inhalation | : Peut causer une irritation des voies respiratoires. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Provoque une irritation cutanée. Les symptômes peuvent inclure des rougeurs, des dessèchements, une délipidation et une gerçure de la peau. Peut provoquer une allergie cutanée. |
| Symptômes/effets après contact oculaire | : Peut provoquer une irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort ou des douleurs, un clignement excessif des paupières et une production excessive de larmes, avec une rougeur prononcée et un gonflement. |
| Symptômes/effets après ingestion | : Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées. |

4.3. Nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

Des symptômes peuvent apparaître ultérieurement. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

SECTION 5: Mesures à prendre en cas d'incendie

5.1. Moyens d'extinctions appropriés (et non appropriés)

- | | |
|------------------------------------|--|
| Moyens d'extinction appropriés | : Dioxyde de carbone (CO2). Poudre chimique sèche. |
| Agents d'extinction non appropriés | : Ne pas utiliser un jet d'eau. |

5.2. Dangers spécifiques dus au produit chimique

- | | |
|-------------------|---|
| Danger d'incendie | : Les produits de combustion peuvent inclure, sans s'y limiter : oxydes de carbone. Des vapeurs irritantes. |
|-------------------|---|

5.3. Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

- | | |
|------------------------------|--|
| Protection en cas d'incendie | : Rester en amont du vent par rapport à l'incendie. Porter un habit pare feu complet incluant un équipement de respiration (SCBA). |
|------------------------------|--|

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

- | | |
|-------------------|---|
| Mesures générales | : Porter les vêtements protecteurs recommandés dans la section 8. Isoler la zone de danger et interdire l'accès au personnel non protégé et non autorisé. |
|-------------------|---|

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

6.1.1. Pour les non-secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

6.1.2. Pour les secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

- Pour la rétention
- : Contenir le déversement puis placer ensuite dans un conteneur adapté. Réduire au minimum le dégagement de poussière. Ne pas laisser s'écouler dans les égouts ni dans les cours d'eau. Utiliser l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié.
- Procédés de nettoyage
- : Balayer ou pelleter le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié pour élimination. Ventiler la zone.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

SECTION 7: Manutention et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
- : Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les fumées/gaz/vapeurs.. Ne pas avaler. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. La tenue des lieux propre est un important facteur pour empêcher l'accumulation de la poussière. Assurez une ventilation adéquate.
- Mesures d'hygiène
- : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Bien se laver les mains, les avant-bras et le visage après la manipulation.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

- Conditions de stockage
- : Conserver hors de la portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver dans un endroit sec, frais et très bien ventilé.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)
Pas d'informations complémentaires disponibles
Salicylate de benzyle (118-58-1)
Pas d'informations complémentaires disponibles
7-Octèn-2-ol, 2,6-diméthyl-(18479-58-8)
Pas d'informations complémentaires disponibles
2-Phényléthanol (60-12-8)
Pas d'informations complémentaires disponibles

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle (32210-23-4)	
Pas d'informations complémentaires disponibles	
2-Benzylidèneheptanal (122-40-7)	
Pas d'informations complémentaires disponibles	
D-Limonène (5989-27-5)	
USA - AIHA - Valeurs limites d'exposition professionnelle	
WEEL TWA	30 ppm
Acétate de benzyle (140-11-4)	
USA - ACGIH - Valeurs limites d'exposition professionnelle	
ACGIH OEL TWA	10 ppm
ACGIH catégorie chimique	Not Classifiable as a Human Carcinogen
7-Hydroxycitronellal (107-75-5)	
Pas d'informations complémentaires disponibles	
3-Octanol, 3,7-diméthyl-(78-69-3)	
Pas d'informations complémentaires disponibles	
Géraniol (106-24-1)	
Pas d'informations complémentaires disponibles	
Cyclododécane, (éthoxyméthoxy)-(58567-11-6)	
Pas d'informations complémentaires disponibles	
2-Propèn-1-ol, 3-phényl-(104-54-1)	
Pas d'informations complémentaires disponibles	
3-Cyclohexène-1-carboxaldéhyde, diméthyl-(68737-61-1)	
Pas d'informations complémentaires disponibles	
Nérol (106-25-2)	
Pas d'informations complémentaires disponibles	
Allyle 3-cyclohexylpropionate(2705-87-5)	
Pas d'informations complémentaires disponibles	

8.2. Contrôles techniques appropriés

Contrôles techniques appropriés	: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Prévoir des rince-œil et des douches accessibles facilement.
Contrôle de l'exposition de l'environnement	: Éviter le rejet dans l'environnement.

8.3. Mesures de protection individuelle/équipements de protection individuelle

Protection des mains:
Aucun nécessaire dans les conditions normales d'utilisation. Portez des gants adaptés résistant à la pénétration de produits chimiques si vous manipulez de grandes quantités.

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Protection oculaire:
Aucun nécessaire dans les conditions normales d'utilisation. Pour la manipulation de grandes quantités, porter des gants.
Protection de la peau et du corps:
Porter un vêtement de protection approprié
Protection des voies respiratoires:
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil de protection respiratoire retenu. La FDS ne peut pas fournir des directives complètes et détaillées en matière de protection des voies respiratoires. Le choix de l'appareil respiratoire doit être fait par une personne qualifiée après évaluation de la situation de travail.

Autres informations:
Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	: Solide
Apparence	: Disque absorbant.
Couleur	: Opaque
Odeur	: Green Apple
Seuil olfactif	: Aucune donnée disponible
pH	: Aucune donnée disponible
Point de fusion	: Aucune donnée disponible
Point de congélation	: Aucune donnée disponible
Point d'ébullition	: Aucune donnée disponible
Point d'éclair	: Aucune donnée disponible
Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1)	: Aucune donnée disponible
Inflammabilité	: Non inflammable.
Pression de la vapeur	: Aucune donnée disponible
Densité relative de la vapeur à 20°C / 68 °F	: Aucune donnée disponible
Densité relative	: Aucune donnée disponible
Solubilité	: Aucune donnée disponible
Coefficient de partage n-octanol/eau	: Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation	: Aucune donnée disponible
Température de décomposition	: Aucune donnée disponible
Viscosité, cinématique	: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique	: Aucune donnée disponible
Limites d'explosivité	: Aucune donnée disponible
Propriétés explosives	: Non explosif
Propriétés comburantes	: Non oxydant.

9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

10.4. Conditions à éviter

Aucun 10.5. Matières incompatibles

Aucun connu. 10.6. Produits de décomposition dangereux

Peut inclure, sans s'y limiter : oxydes de carbone. Des vapeurs irritantes.

SECTION 11: Données toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (voie orale) : Non classé
Toxicité aiguë (voie cutanée) : Non classé
Toxicité aiguë (inhalation) : Non classé

Salicylate de benzyle (118-58-1)	
DL50 orale rat	2227 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutanée lapin	> 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
ATE CA (orale)	2227 mg/kg de poids corporel
7-Octèn-2-ol, 2,6-diméthyl-(18479-58-8)	
DL50 orale rat	3600 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutanée lapin	> 5 g/kg (Source: CHEMVIEW)
ATE CA (orale)	3600 mg/kg de poids corporel
2-Phényléthanol (60-12-8)	
DL50 orale rat	1609 mg/kg (Source: EPA_HPVP)
DL50 cutanée lapin	2535 mg/kg (Source: EPA_HPVP)
CL50 inhalation rat	> 4,63 mg/l/4h
ATE CA (orale)	1609 mg/kg de poids corporel
ATE CA (cutané)	2535 mg/kg de poids corporel
Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle (32210-23-4)	
DL50 orale rat	5 g/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutanée lapin	> 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
ATE CA (orale)	5000 mg/kg de poids corporel
2-Benzylidèneheptanal (122-40-7)	
DL50 orale rat	3730 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
DL50 cutanée rat	> 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Remarks on results: other:
DL50 cutanée lapin	> 2000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

2-Benzylidèneheptanal (122-40-7)	
ATE CA (orale)	3730 mg/kg de poids corporel
D-Limonène (5989-27-5)	
DL50 orale rat	> 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)
DL50 cutanée lapin	> 5 g/kg (Source: CHEMVIEW)
Acétate de benzyle (140-11-4)	
DL50 orale rat	> 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
DL50 cutanée lapin	> 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit
7-Hydroxycitronellal (107-75-5)	
DL50 orale rat	> 5 g/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutanée lapin	> 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit
3-Octanol, 3,7-diméthyl-(78-69-3)	
DL50 orale rat	> 5 g/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutanée lapin	> 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
Géraniol (106-24-1)	
DL50 orale rat	3600 mg/kg de poids corporel Animal: rat, 95% CL: 2840 - 4570
DL50 cutanée lapin	> 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit
ATE CA (orale)	3600 mg/kg de poids corporel
Cyclododécane, (éthoxyméthoxy)-(58567-11-6)	
DL50 orale rat	> 5 g/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutanée lapin	> 5000 mg/kg (Source: ECHA_API)
2-Propène-1-ol, 3-phényl-(104-54-1)	
DL50 orale rat	2 g/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutanée rat	> 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
DL50 cutanée lapin	> 5000 mg/kg (Source: ECHA_API)
ATE CA (orale)	2000 mg/kg de poids corporel
Nérol (106-25-2)	
DL50 orale rat	4500 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutanée lapin	> 5 g/kg (Source: NLM_CIP)
ATE CA (orale)	4500 mg/kg de poids corporel
Allyle 3-cyclohexylpropionate(2705-87-5)	
DL50 orale rat	585 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 480 - 714
DL50 cutanée lapin	1600 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 430 - 2770

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Allyle 3-cyclohexylpropionate(2705-87-5)	
ATE CA (orale)	380 mg/kg de poids corporel
ATE CA (cutané)	1600 mg/kg de poids corporel
Corrosion cutanée/irritation cutanée	: Provoque une irritation cutanée.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	: Provoque une sévère irritation des yeux.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée	: Peut provoquer une allergie cutanée.
Mutagénicité sur les cellules germinales	: Non classé
Cancérogénicité	: Non classé
D-Limonène (5989-27-5)	
Groupe IARC	3 - Inclassable
Statut NTP (National Toxicology Program)	Preuves de cancérogénicité
Acétate de benzyle (140-11-4)	
Groupe IARC	3 - Inclassable
7-Hydroxycitronellal (107-75-5)	
NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans)	60 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other:Effect type: toxicity (migrated information)
Géraniol (106-24-1)	
NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans)	60 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other:Effect type: toxicity (migrated information)
Toxicité pour la reproduction	: Non classé
Salicylate de benzyle (118-58-1)	
NOAEL (animal/mâle, F0/P)	540 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)
NOAEL (animal/femelle, F0/P)	180 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)
D-Limonène (5989-27-5)	
NOAEL (animal/femelle, F0/P)	600 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:
Cyclododécane, (éthoxyméthoxy)-(58567-11-6)	
NOAEL (animal/mâle, F0/P)	50 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other:
NOAEL (animal/femelle, F0/P)	1000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other:
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)	: Non classé
7-Octèn-2-ol, 2,6-diméthyl-(18479-58-8)	
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)	Peut provoquer somnolence ou des vertiges.

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

: Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée)

Salicylate de benzyle (118-58-1)	
NOAEL (oral, rat, 90 jours)	177 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
2-Phényléthanol (60-12-8)	
NOAEL (dermique,rat/lapin,90 jours)	510 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)
7-Hydroxycitronellal (107-75-5)	
NOAEL (oral, rat, 90 jours)	100 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)
NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours)	60 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)
Géraniol (106-24-1)	
NOAEL (dermique,rat/lapin,90 jours)	300 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: other:OECD Guideline 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening test), Guideline: other:EPA OPPTS 870.3550 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)
2-Propèn-1-ol, 3-phényl-(104-54-1)	
NOAEL (oral, rat, 90 jours)	1000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

Danger par aspiration	: Non classé
Symptômes/effets après inhalation	: Peut causer une irritation des voies respiratoires.
Symptômes/effets après contact avec la peau	: Provoque une irritation cutanée. Les symptômes peuvent inclure des rougeurs, des dessèchements, une délipidation et une gerçure de la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.
Symptômes/effets après contact oculaire	: Peut provoquer une irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort ou des douleurs, un clignement excessif des paupières et une production excessive de larmes, avec une rougeur prononcée et un gonflement.
Symptômes/effets après ingestion	: Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées.
Autres informations	: Voies d'exposition possibles : inhalation, peau et yeux.

SECTION 12: Données écologiques

12.1. Toxicité

Écologie - général : Peut causer des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Salicylate de benzyle (118-58-1)	
CL50 - Poisson [1]	1,03 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)
CE50 - Crustacés [1]	1,16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
7-Octèn-2-ol, 2,6-diméthyl-(18479-58-8)	
CL50 - Poisson [1]	27,8 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
CE50 - Crustacés [1]	38 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
NOEC (chronique)	9,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

2-Phényléthanol (60-12-8)	
CL50 - Poisson [1]	215 – 464 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus
CE50 - Crustacés [1]	287,17 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle (32210-23-4)	
CL50 - Poisson [1]	8,6 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Cyprinus carpio [semi-static] Source: ECHA)
CE50 - Crustacés [1]	5,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
2-Benzylidèneheptanal (122-40-7)	
CL50 - Poisson [1]	0,91 mg/l Test organisms (species): not specified
CE50 - Crustacés [1]	0,28 mg/l Test organisms (species): Daphnia sp.
NOEC (chronique)	0,041 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
D-Limonène (5989-27-5)	
CL50 - Poisson [1]	720 µg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
CE50 - Crustacés [1]	0,36 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CL50 - Poisson [2]	35 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss Source: EPA)
CE50 - Crustacés [2]	0,51 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
NOEC (chronique)	0,115 mg/l Test organisms (species): other:For freshwater invertebrates, species frequently include Daphnia magna or Daphnia pulex. Duration: '16 d'
Acétate de benzyle (140-11-4)	
CL50 - Poisson [1]	4 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes
CE50 - Crustacés [1]	17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
NOEC chronique poisson	0,92 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes Duration: '28 d'
7-Hydroxycitronellal (107-75-5)	
CL50 - Poisson [1]	31,6 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus
CE50 - Crustacés [1]	410 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
3-Octanol, 3,7-diméthyl-(78-69-3)	
CL50 - Poisson [1]	8,9 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)
Géraniol (106-24-1)	
CL50 - Poisson [1]	≈ 22 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
CE50 - Crustacés [1]	10,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
Cyclododécane, (éthoxyméthoxy)-(58567-11-6)	
CL50 - Poisson [1]	1,9 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
CE50 - Crustacés [1]	1,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
2-Propène-1-ol, 3-phényl-(104-54-1)	
CL50 - Poisson [1]	9 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
CE50 - Crustacés [1]	7,7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Nérol (106-25-2)	
CL50 - Poisson [1]	20,3 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)
CE50 - Crustacés [1]	32,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
Allyle 3-cyclohexylpropionate(2705-87-5)	
CL50 - Poisson [1]	0,13 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
CE50 - Crustacés [1]	3,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
12.2. Persistance et dégradabilité	
Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)	
Persistance et dégradabilité	Non établi.
Salicylate de benzyle (118-58-1)	
Persistance et dégradabilité	Non établi.
12.3. Potentiel de bioaccumulation	
Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)	
Potentiel de bioaccumulation	Non établi.
Salicylate de benzyle (118-58-1)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	4
Potentiel de bioaccumulation	Non établi.
7-Octèn-2-ol, 2,6-diméthyl-(18479-58-8)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	3,25 (at 40 °C (at pH 7)
2-Phényléthanol (60-12-8)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	1,36 (at 20 °C (at pH 7)
Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle (32210-23-4)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	4,8 (at 25 °C)
2-Benzylidèneheptanal (122-40-7)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	2,498 (at 25 °C (at pH 6.2)
D-Limonène (5989-27-5)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	4,38 (at 37 °C (at pH 7.2)
Acétate de benzyle (140-11-4)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	1,96 (at 25 °C (at pH 7)
7-Hydroxycitronellal (107-75-5)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	1,68 (at 25 °C)
3-Octanol, 3,7-diméthyl-(78-69-3)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	3,3 (at 20 °C)
GéranioI (106-24-1)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	2,6 (at 25 °C)

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Cyclododécane, (éthoxyméthoxy)-(58567-11-6)	
FBC - Poissons [1]	(530 dimensionless (whole body w.w.)
Coefficient de partage n-octanol/eau	5,4 (at 25 °C)
2-Propèn-1-ol, 3-phényl-(104-54-1)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	1,636 (at 27 °C (at pH 3.52)
Nérol (106-25-2)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	2,76 (at 30 °C (at pH 6.5)
Allyle 3-cyclohexylpropionate(2705-87-5)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	4,28 (at 20 °C (at pH 5.3)

12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.5. Autres effets néfastes

Autres informations : Aucun autre effet connu.

SECTION 13: Données sur l'élimination

13.1. Méthodes d'élimination

Recommandations relatives à l'élimination du produit ou de l'emballage : Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

SECTION 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: DOT / TDG / IMDG / IATA

14.1. Numéro ONU

N° ONU (DOT) : Non applicable
N° ONU (TDG) : UN3077
N° ONU (IMDG) : UN3077
N° UN (IATA) : UN3077

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Désignation officielle pour le transport (DOT) : Non applicable
Désignation officielle pour le transport (TMD) : MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.(2-tert-butylcyclohexyl acétate, D-Limonène)
Désignation officielle pour le transport (IMDG) : MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. (2-tert-butylcyclohexyl acétate, D-Limonène)
Désignation officielle pour le transport (IATA) : MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. (2-tert-butylcyclohexyl acétate, D-Limonène)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

DOT
Classe(s) de danger pour le transport (DOT) : Non applicable

TDG
Classe(s) de danger pour le transport (TDG) : 9

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Etiquettes de danger (TMD)

: 9



IMDG

Classe(s) de danger pour le transport (IMDG)

: 9

9



IATA

Classe(s) de danger pour le transport (IATA)

: 9

9



14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage (DOT)	: Non applicable
Groupe d'emballage (TDG)	: III
Groupe d'emballage (IMDG)	: III
Groupe d'emballage (IATA)	: Non applicable

14.5. Dangers pour l'environnement

Autres informations	: Pas d'informations supplémentaires disponibles.
---------------------	---

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Mesures de précautions pour le transport	: Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
--	--

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

SECTION 15: Informations sur la réglementation

15.1 Réglementations fédérales

Tous les composants de ce produit figurent à l'inventaire de la Toxic Substances Control Act (TSCA) de l'Environmental Protection Agency des États-Unis (ou en sont exclus).

Tous les composants de ce produit figurent aux inventaires canadiens LIS (Liste intérieure des substances) et LES (Liste extérieure des substances) (ou en sont exclus).

15.2. Réglementations internationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

15.3. Réglementations des Etats - É-U

California Proposition 65 - Ce produit ne contient aucune substance reconnue par l'État de Californie pour provoquer des cancers, des dommages au niveau du développement et/ou de la reproduction

SECTION 16: Autres informations

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) tel qu'amendé

Date de révision : 09/25/2024
Autres informations : Aucun.
Préparé par : Nexreg Compliance Inc.
www.Nexreg.com



Full text of hazard classes and H-statements	
Eye Irrit. 2A	Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2A
Skin Irrit. 2	Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2
Skin Sens. 1	Sensibilisation cutanée, Catégorie 1

Clause de non-responsabilité : nous croyons que les affirmations, les informations techniques et les recommandations contenues dans la présente sont véridiques, mais elles sont données sans garantie d'aucune sorte. Les informations contenues dans ce document s'appliquent à cette substance spécifique comme fournie. Elles peuvent ne pas être valables pour cette substance si elle est utilisée en combinaison avec toute autre substance. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la pertinence et de l'intégralité de cette information quant à l'usage particulier qu'il en fera.