

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

Fecha de emisión: 25/09/2024

Fecha de revisión: 25/09/2024

Versión: 1.0

SECCIÓN 1: Identificación

1.1. Identificación

Forma de producto : Mezcla
Nombre comercial : Flight Fresh Deodorant Disc
Código de producto (Green Apple) : Formula: LB269/3
Part No: SD-5500G

1.2. Uso recomendado y restricciones de uso

Uso de la sustancia/mezcla : Desodorante ambiental
Desodorante.

1.3. Proveedor

Fabricante

Celeste Industries Corporation
8007 Industrial Park Road
Easton, Maryland 21601 USA
T 1-410-822-5775
info@celestecorp.com - www.celestecorp.com

Distribuidor

ITW Permatex Canada
2360 Bristol Circle, Ste 101
Oakville, ON L6H 6M5 - Canada
T 1-800-241-8334

1.4. Número de teléfono en caso de emergencia

Número de emergencia : For Chemical Emergency, Spill, Leak, Fire, Exposure or Accident call CHEMTREC (24 hours) within USA and CANADA: 1-800-424-9300; Outside USA and Canada (collect call accepted): 1-703-527-3883

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

Classificado GHS

Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Skin Sens. 1

2.2. Elementos de etiquetado SGA, incluidas las advertencias de prudencia

Etiquetado GHS

Pictogramas de peligro (GHS) :



Palabra de advertencia (GHS) :

Atención

Indicaciones de peligro (GHS) :

Provoca irritación cutánea
Puede provocar una reacción cutánea alérgica
Provoca irritación ocular grave

Consejos de precaución (GHS) :

Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.
Lavarse las manos, los antebrazos y la cara cuidadosamente después de la manipulación.
La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
Si contacta la piel: Lavar con abundante agua.
Quitar la ropa contaminada y lavar antes de volverla a usar.
Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

2.3. Otros peligros que no resultan en la clasificación

No se dispone de más información

2.4. Toxicidad aguda desconocida

Non aplicable

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre	Nombre químico / Sinónimos	Identificador de producto	%
Salicilato de bencilo	Salicilato de bencilo Ácido benzoico, 2-hidroxi-, fenilmetil éster Ácido benzoico, 2-hidroxi-, fenilmetil éster	CAS N°: 118-58-1	5 – 10
7-Octen-2-ol, 2,6-dimetil-	7-Octen-2-ol, 2,6-dimetil- 2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol 2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol Oct-7-en-2-ol, 2,6-dimethyl- 2,6-DIMETHYL-7-OCTEN-2-OL Dihydromyrcenol	CAS N°: 18479-58-8	5 – 10
Alcohol fenetílico.	Alcohol fenetílico. Bencenoetanol 2-Feniletanol	CAS N°: 60-12-8	5 – 10
Acetato de 4-tert-butilciclohexilo	Acetato de 4-tert-butilciclohexilo Ciclohexanol, 4-(1,1-dimetiletíl)-, 1-acetato	CAS N°: 32210-23-4	2 – 5
Heptanal, 2-(fenilmetileno)-	Heptanal, 2-(fenilmetileno)- Amylcinnamaldehyde .alpha.-Amylcinnamaldehyde 2-Benzylideneheptanal Cinnamaldehyde, .alpha.-pentyl- Heptanal, 2-benzylidene- Jasminaldehyde Pentylcinnamaldehyde .alpha.-Pentylcinnamaldehyde .alpha.-Amylcinnamic aldehyde Amyl cinnamal AMYL CINNAMAL Amylcinnamic aldehyde	CAS N°: 122-40-7	2 – 5

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

Nombre	Nombre químico / Sinónimos	Identificador de producto	%
D-Limoneno	D-Limoneno (R)-p-Menta-1,8-dieno Ciclohexeno, 1-metil-4-(1-metiletenil)-, (4R)-	CAS N°: 5989-27-5	1 – 2
Acetato de bencilo	Acetato de bencilo Ácido acético, fenilmetil éster	CAS N°: 140-11-4	1 – 2
7-Hidroxicitronelal	7-Hidroxicitronelal 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal Hydroxycitronellal dimethylacetal HYDROXYCITRONELLAL 1-Octanal, 3,7-dimethyl-7-hydroxy- Lilyl aldehyde Laurine 7-Hydroxycitronellal Hydroxycitronellal 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctan-1-al 3,7-Dimethyl-7-hydroxyoctanal Citronellal, hydroxy- Citronellal hydrate	CAS N°: 107-75-5	1 – 2
3-Octanol, 3,7-dimetil-	3-Octanol, 3,7-dimetil- 3,7-Dimethyloctan-3-ol 3,7-Dimethyloctanol-3 Octan-3-ol, 3,7-dimethyl- Tetrahydrolinalool 3,7-Dimethyloctan-3-ol 2,6-Dimethyl-6-octanol 3,7-Dimethyl-3-octanol TETRAHYDROLINALOOL tetrahydrolinalool	CAS N°: 78-69-3	0.1 – 1
Geraniol (Fragrance)	Geraniol 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetil-, (2E)-	CAS N°: 106-24-1	0.1 – 1
Ciclododecano, (etoximetoxi)-	Ciclododecano, (etoximetoxi)- (Ethoxymethoxy)cyclododecane Ethoxymethoxycyclododecane Formaldehyde cyclododecyl ethyl acetal Ethoxymethoxy cyclododecane (ethoxymethoxy)cyclododecane FORMALDEHYDE CYCLODECYL ETHYL ACETAL	CAS N°: 58567-11-6	0.1 – 1
2-Propen-1-ol, 3-fenil-2-Propen-1-ol, 3-fenil-	2-Propen-1-ol, 3-fenil- Cinnamyl alcohol Cinnamic alcohol 3-Phenylallyl alcohol Prop-2-en-1-ol, 3-phenyl- CINNAMYL ALCOHOL 3-Phenyl-prop-2-en-1-ol 3-Phenyl-2-propen-1-ol 3-Phenylprop-2-en-1-ol	CAS N°: 104-54-1	0.1 – 1

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

Nombre	Nombre químico / Sinónimos	Identificador de producto	%
3-Ciclohexeno-1-carboxaldehído, dimetil-3-Ciclohexeno-1-carboxaldehído, dimetil-	3-Ciclohexeno-1-carboxaldehído, dimetil- Cyclohex-3-ene-1-carboxaldehyde, dimethyl- 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 2,4(or 3,5)-dimethyl- Dimethyl tetrahydrobenzaldehyde Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde Dimethylcyclohex-3-ene-1-carboxaldehyde Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (isomer mixture) Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (mixed isomers) 2,4(or 3,5)-Dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde DIMETHYLTETRAHYDRO BENZALDEHYDE (2,4)- and (3,5)- and (3,6)-Dimethyl-3-cyclohexenylcarbaldehyde 2,4(or 3,5)-Dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde	CAS N°: 68737-61-1	0.1 – 1
2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetil-, (Z)-2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetil-, (Z)-	2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetil-, (Z)- 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetil-, (2Z)-	CAS N°: 106-25-2	0.1 – 1
Alil 3-ciclohexilpropionatoAlil 3-ciclohexilpropionato	Alil 3-ciclohexilpropionato Ácido ciclohexanpropanoico, 2-propen-1-il éster Ácido ciclohexanpropanóico, 2-propen-1-il éster	CAS N°: 2705-87-5	0.1 – 1

*Se ha aplicado el secreto comercial al nombre químico, el número CAS y/o la concentración exacta

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas necesarias

- Medidas de primeros auxilios tras una inhalación
- : Si respira con dificultad, transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.
- Medidas de primeros auxilios tras el contacto con la piel
- : EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
- Medidas de primeros auxilios tras un contacto con los ojos
- : EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
- Medidas de primeros auxilios tras una ingestión
- : No inducir el vómito sin supervisión médica. Nunca administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.

4.2. Síntomas y efectos principales (agudos y retardados)

- Síntomas/efectos después de inhalación
- : Puede provocar irritación al tracto respiratorio.
- Síntomas/efectos después de contacto con la piel
- : Provoca irritación cutánea. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, sequedad, degreasamiento y agrietamiento de la piel. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- Síntomas/efectos después del contacto con el ojo
- : Puede causar irritación en los ojos. Los síntomas pueden incluir molestias o dolor, parpadeo y lagrimeo excesivo, con posible enrojecimiento e inflamación.
- Síntomas/efectos después de ingestión
- : Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea.

4.3. Si es necesario, inmediata atención médica y tratamientos especiales

Los síntomas pueden retrasarse. En caso de accidente o malestar, busque inmediatamente atención médica (si es posible, muéstrele la etiqueta).

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

5.1. Medios adecuados (no adecuados) de extinción

- Medios de extinción apropiados : Dióxido de carbono (CO2). Polvo químico seco.
- Material extintor inadecuado : No usar chorros de agua.

5.2. Peligros específicos asociados al producto químico

- Peligro de incendio : Los productos de combustión pueden incluir, pero no se limitan a: óxidos de carbono. vapores irritantes.

5.3. Equipos de protección especiales y precauciones para los bomberos

- Protección durante la extinción de incendios : Manténgalo contra el viento con respecto al fuego. Utilice vestimenta completa contra incendios y protección respiratoria (SCBA).

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

6.1. Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

- Medidas generales : Use la protección personal recomendada en Sección 8. Aísle el área peligrosa y no permita el ingreso de personal innecesario y sin protección.

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

No se dispone de más información

6.1.2. Para el personal de los servicios de emergencia

No se dispone de más información

6.2. Precauciones medioambientales

Prevenir la entrada a desagües y aguas públicas. Notificar a las autoridades si el producto entra en los desagües o aguas públicas.

6.3. Métodos y materiales de aislamiento y limpieza

- Para la contención : Contenga los derrames, luego colóquelos en un recipiente adecuado. Minimice la producción de polvo. No lo vierta en la alcantarilla o permita que entre en las vías pluviales. Utilice Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado.
- Métodos de limpieza : Barrer o recoger con una pala el producto derramado y verterlo en un recipiente apropiado para su eliminación. Asegure la ventilación.

6.4. Motivo de utilización desaconsejado

Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición/protección personal".

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

- Precauciones para una manipulación segura : Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evite respirar los humos/gases/vapores.No lo ingiera. Manipular y abrir recipiente con cuidado. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Es importante mantener un buen aseo para evitar la acumulación de polvo. Asegure una ventilación adecuada.
- Medidas de higiene : Quitar la ropa contaminada y lavar antes de volverla a usar. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Lávese bien las manos, los antebrazos y la cara después de manipular el producto.

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)		
No se dispone de más información		
Salicilato de bencilo (118-58-1)		
No se dispone de más información		
7-Octen-2-ol, 2,6-dimetil- (18479-58-8)		
No se dispone de más información		
Alcohol fenético.(60-12-8)		
No se dispone de más información		
Acetato de 4-tert-butilciclohexilo (32210-23-4)		
No se dispone de más información		
Heptanal, 2-(fenilmetileno)- (122-40-7)		
No se dispone de más información		
D-Limoneno (5989-27-5)		
EE.UU - AIHA - Valores límite de exposición profesional		
WEEL TWA	30 ppm	
Acetato de bencilo (140-11-4)		
EE.UU - ACGIH - Valores límite de exposición profesional		
ACGIH OEL TWA	10 ppm	
ACGIH categoría química	Not Classifiable as a Human Carcinogen	
7-Hidroxicitronelal (107-75-5)		
No se dispone de más información		
3-Octanol, 3,7-dimetil- (78-69-3)		
No se dispone de más información		
Geraniol (106-24-1)		
No se dispone de más información		
Ciclododecano, (etoximetoxi)- (58567-11-6)		
No se dispone de más información		
2-Propen-1-ol, 3-fenil-(104-54-1)		
No se dispone de más información		

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

3-Ciclohexeno-1-carboxaldehído, dimetil- (68737-61-1)
No se dispone de más información
2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetil-, (Z)- (106-25-2)
No se dispone de más información
Alil 3-ciclohexilpropionato (2705-87-5)
No se dispone de más información

8.2. Controles apropiados de ingeniería

Controles apropiados de ingeniería	: Asegurar buena ventilación del lugar de trabajo. Proporcionar estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad de fácil acceso.
Controles de la exposición ambiental	: No dispersar en el medio ambiente.

8.3. Medidas de protección individual/Equipo de protección personal

Protección de las manos:
No es necesario bajo condiciones normales de uso. Use guantes adecuados resistentes a la penetración de sustancias químicas si manipula grandes cantidades.
Protección ocular:
No es necesario bajo condiciones normales de uso. Use protección guantes al manipular grandes cantidades.
Protección de la piel y del cuerpo:
Llevar ropa de protección adecuada
Protección de las vías respiratorias:
En caso de ventilación insuficiente, usar equipo respiratorio adecuado. La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado. Las Hojas de Seguridad (SDS) no pueden proporcionar pautas detalladas y completas sobre la protección respiratoria. La protección respiratoria debe ser seleccionada por una persona debidamente calificada que haya evaluado el entorno de trabajo.

Otros datos:

Manipular de acuerdo con precauciones de higiene industrial y procedimientos de seguridad. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	: Sólido
Apariencia	: Disco absorbente.
Color	: Opaco
Olor	: Green Apple
Umbral olfativo	: No hay datos disponibles
pH	: No hay datos disponibles
Punto de fusión	: No hay datos disponibles
Punto de congelación	: No hay datos disponibles
Punto de ebullición	: No hay datos disponibles
Punto de inflamación	: No hay datos disponibles
Grado relativo de evaporación (acetato de butilo=1)	: No hay datos disponibles
Inflamabilidad	: No inflamable.
Presión de vapor	: No hay datos disponibles
Densidad relativa de vapor a 20°C / 68 °F	: No hay datos disponibles

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

Densidad relativa	: No hay datos disponibles
Solubilidad	: No hay datos disponibles
Coeficiente de partición n-octanol/agua	: No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición	: No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición	: No hay datos disponibles
Viscosidad, cinemático	: No hay datos disponibles
Viscosidad, dinámico	: No hay datos disponibles
Límites de explosividad	: No hay datos disponibles
Propiedades explosivas	: No explosivo. .
Propiedades comburentes	: No oxidante.

9.2. Otros datos

No se dispone de más información

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

10.2. Estabilidad química

Estable bajo condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguno.

10.5. Materiales incompatibles

Ninguno conocido.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (oral)	: No está clasificado
Toxicidad aguda (cutánea)	: No está clasificado
Toxicidad aguda (inhalación)	: No está clasificado

Salicilato de bencilo (118-58-1)	
DL50 oral rata	2227 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutáneo conejo	> 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
ATE CA (oral)	2227 mg/kg de peso corporal
7-Octen-2-ol, 2,6-dimetil- (18479-58-8)	
DL50 oral rata	3600 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutáneo conejo	> 5 g/kg (Source: CHEMVIEW)
ATE CA (oral)	3600 mg/kg de peso corporal

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

Alcohol fenetílico.(60-12-8)	
DL50 oral rata	1609 mg/kg (Source: EPA_HPVS)
DL50 cutáneo conejo	2535 mg/kg (Source: EPA_HPVS)
CL50 inhalación rata	> 4.63 mg/l/4h
ATE CA (oral)	1609 mg/kg de peso corporal
ATE CA (Cutáneo)	2535 mg/kg de peso corporal
Acetato de 4-tert-butilciclohexilo (32210-23-4)	
DL50 oral rata	5 g/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutáneo conejo	> 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
ATE CA (oral)	5000 mg/kg de peso corporal
Heptanal, 2-(fenilmetileno)- (122-40-7)	
DL50 oral rata	3730 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
DL50 cutáneo rata	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Remarks on results: other:
DL50 cutáneo conejo	> 2000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
ATE CA (oral)	3730 mg/kg de peso corporal
D-Limoneno (5989-27-5)	
DL50 oral rata	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)
DL50 cutáneo conejo	> 5 g/kg (Source: CHEMVIEW)
Acetato de bencilo (140-11-4)	
DL50 oral rata	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
DL50 cutáneo conejo	> 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit
7-Hidroxicitronelal (107-75-5)	
DL50 oral rata	> 5 g/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutáneo conejo	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit
3-Octanol, 3,7-dimetil- (78-69-3)	
DL50 oral rata	> 5 g/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutáneo conejo	> 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
Geraniol (106-24-1)	
DL50 oral rata	3600 mg/kg de peso corporal Animal: rat, 95% CL: 2840 - 4570
DL50 cutáneo conejo	> 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit
ATE CA (oral)	3600 mg/kg de peso corporal
Ciclododecano, (etoximetoxi)- (58567-11-6)	
DL50 oral rata	> 5 g/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutáneo conejo	> 5000 mg/kg (Source: ECHA_API)

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

2-Propen-1-ol, 3-fenil-(104-54-1)	
DL50 oral rata	2 g/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutáneo rata	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
DL50 cutáneo conejo	> 5000 mg/kg (Source: ECHA_API)
ATE CA (oral)	2000 mg/kg de peso corporal
2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetil-, (Z)- (106-25-2)	
DL50 oral rata	4500 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutáneo conejo	> 5 g/kg (Source: NLM_CIP)
ATE CA (oral)	4500 mg/kg de peso corporal
Alil 3-ciclohexilpropionato (2705-87-5)	
DL50 oral rata	585 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 480 - 714
DL50 cutáneo conejo	1600 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 430 - 2770
ATE CA (oral)	380 mg/kg de peso corporal
ATE CA (Cutáneo)	1600 mg/kg de peso corporal
Corrosión/irritación cutánea	: Provoca irritación cutánea.
Lesiones oculares graves o irritación ocular	: Provoca irritación ocular grave.
Sensibilización respiratoria o cutánea	: Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Mutagenicidad en células germinales	: No está clasificado
Carcinogenicidad	: No está clasificado
D-Limoneno (5989-27-5)	
Grupo IARC	3 - No clasificable
National Toxicology Program (NTP) Status	Evidencia de Carcinogenicidad
Acetato de bencilo (140-11-4)	
Grupo IARC	3 - No clasificable
7-Hidroxicitronelal (107-75-5)	
NOAEL (crónica,oral,animal/macho,2 años)	60 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other:Effect type: toxicity (migrated information)
Geraniol (106-24-1)	
NOAEL (crónica,oral,animal/macho,2 años)	60 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other:Effect type: toxicity (migrated information)
Toxicidad para la reproducción	: No está clasificado
Salicilato de bencilo (118-58-1)	
NOAEL (animal/macho, F0/P)	540 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)
NOAEL (animal/hembra, F0/P)	180 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

D-Limoneno (5989-27-5)	
NOAEL (animal/hembra, F0/P)	600 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:
Ciclododecano, (etoximetoxi)- (58567-11-6)	
NOAEL (animal/macho, F0/P)	50 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other:
NOAEL (animal/hembra, F0/P)	1000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other:

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - : No está clasificado
exposición única

7-Octen-2-ol, 2,6-dimetil- (18479-58-8)	
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única	Puede provocar somnolencia o vértigo.

: No está clasificado

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas

Salicilato de bencilo (118-58-1)	
NOAEL (oral,rata,90 días)	177 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
Alcohol fenetílico.(60-12-8)	
NOAEL (dérmica, rata/conejo,90 días)	510 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)
7-Hidroxicitronelal (107-75-5)	
NOAEL (oral,rata,90 días)	100 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)
NOAEL (subcrónica,oral,animal/macho,90 días)	60 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)
Geraniol (106-24-1)	
NOAEL (dérmica, rata/conejo,90 días)	300 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: other:OECD Guideline 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening test), Guideline: other:EPA OPPTS 870.3550 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)
2-Propen-1-ol, 3-fenil-(104-54-1)	
NOAEL (oral,rata,90 días)	1000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

Peligro por aspiración	: No está clasificado
Síntomas/efectos después de inhalación	: Puede provocar irritación al tracto respiratorio.
Síntomas/efectos después de contacto con la piel	: Provoca irritación cutánea. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, sequedad, degreasamiento y agrietamiento de la piel. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Síntomas/efectos después del contacto con el ojo	: Puede causar irritación en los ojos. Los síntomas pueden incluir molestias o dolor, parpadeo y lagrimeo excesivo, con posible enrojecimiento e inflamación.
Síntomas/efectos después de ingestión	: Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea.
Otros datos	: Vías probables de exposición: inhalación, piel y ojos.

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

12.1. Toxicidad

Ecología - general : Puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente acuático.

Salicilato de bencilo (118-58-1)	
CL50 - Peces [1]	1.03 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)
CE50 - Crustáceos [1]	1.16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
7-Octen-2-ol, 2,6-dimetil- (18479-58-8)	
CL50 - Peces [1]	27.8 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
CE50 - Crustáceos [1]	38 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
NOEC (crónica)	9.5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
Alcohol fenílico.(60-12-8)	
CL50 - Peces [1]	215 – 464 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus
CE50 - Crustáceos [1]	287.17 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
Acetato de 4-tert-butilciclohexilo (32210-23-4)	
CL50 - Peces [1]	8.6 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Cyprinus carpio [semi-static] Source: ECHA)
CE50 - Crustáceos [1]	5.3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
Heptanal, 2-(fenilmetileno)- (122-40-7)	
CL50 - Peces [1]	0.91 mg/l Test organisms (species): not specified
CE50 - Crustáceos [1]	0.28 mg/l Test organisms (species): Daphnia sp.
NOEC (crónica)	0.041 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
D-Limoneno (5989-27-5)	
CL50 - Peces [1]	720 µg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
CE50 - Crustáceos [1]	0.36 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CL50 - Peces [2]	35 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss Source: EPA)
CE50 - Crustáceos [2]	0.51 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
NOEC (crónica)	0.115 mg/l Test organisms (species): other:For freshwater invertebrates, species frequently include Daphnia magna or Daphnia pulex. Duration: '16 d'
Acetato de bencilo (140-11-4)	
CL50 - Peces [1]	4 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes
CE50 - Crustáceos [1]	17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
NOEC crónica pez	0.92 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes Duration: '28 d'
7-Hidroxicitronelal (107-75-5)	
CL50 - Peces [1]	31.6 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus
CE50 - Crustáceos [1]	410 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
3-Octanol, 3,7-dimetil- (78-69-3)	
CL50 - Peces [1]	8.9 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

Geraniol (106-24-1)	
CL50 - Peces [1]	≈ 22 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
CE50 - Crustáceos [1]	10.8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
Ciclododecano, (etoximetoxi)- (58567-11-6)	
CL50 - Peces [1]	1.9 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
CE50 - Crustáceos [1]	1.6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
2-Propen-1-ol, 3-fenil-(104-54-1)	
CL50 - Peces [1]	9 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
CE50 - Crustáceos [1]	7.7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetil-, (Z)- (106-25-2)	
CL50 - Peces [1]	20.3 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)
CE50 - Crustáceos [1]	32.4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
Alil 3-ciclohexilpropionato (2705-87-5)	
CL50 - Peces [1]	0.13 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
CE50 - Crustáceos [1]	3.8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
12.2. Persistencia y degradabilidad	
Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)	
Persistencia y degradabilidad	No está establecido.
Salicilato de bencilo (118-58-1)	
Persistencia y degradabilidad	No está establecido.
12.3. Potencial de bioacumulación	
Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)	
Potencial de bioacumulación	No está establecido.
Salicilato de bencilo (118-58-1)	
Coefficiente de partición n-octanol/agua	4
Potencial de bioacumulación	No está establecido.
7-Octen-2-ol, 2,6-dimetil- (18479-58-8)	
Coefficiente de partición n-octanol/agua	3.25 (at 40 °C (at pH 7)
Alcohol fenético.(60-12-8)	
Coefficiente de partición n-octanol/agua	1.36 (at 20 °C (at pH 7)
Acetato de 4-tert-butilciclohexilo (32210-23-4)	
Coefficiente de partición n-octanol/agua	4.8 (at 25 °C)
Heptanal, 2-(fenilmetileno)- (122-40-7)	
Coefficiente de partición n-octanol/agua	2.498 (at 25 °C (at pH 6.2)

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

D-Limoneno (5989-27-5)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	4.38 (at 37 °C (at pH 7.2)
Acetato de bencilo (140-11-4)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	1.96 (at 25 °C (at pH 7)
7-Hidroxicitronelal (107-75-5)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	1.68 (at 25 °C)
3-Octanol, 3,7-dimetil- (78-69-3)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	3.3 (at 20 °C)
Geraniol (106-24-1)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	2.6 (at 25 °C)
Ciclododecano, (etoximetoxi)- (58567-11-6)	
FBC - Peces [1]	(530 dimensionless (whole body w.w.)
Coeficiente de partición n-octanol/agua	5.4 (at 25 °C)
2-Propen-1-ol, 3-fenil-(104-54-1)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	1.636 (at 27 °C (at pH 3.52)
2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimetil-, (Z)- (106-25-2)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	2.76 (at 30 °C (at pH 6.5)
Alil 3-ciclohexilpropionato (2705-87-5)	
Coeficiente de partición n-octanol/agua	4.28 (at 20 °C (at pH 5.3)

12.4. Movilidad en suelo

No se dispone de más información

12.5. Otros efectos adversos

Otros datos : No se conocen otros efectos.

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

13.1. Métodos de eliminación

Recomendaciones de eliminación del producto/empaque : Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

De acuerdo con DOT / TDG / IMDG / IATA

14.1. Número ONU

Nº ONU (DOT) : No aplicable
Nº ONU (TDG) : UN3077
Nº ONU (IMDG) : UN3077
Nº ONU (IATA) : UN3077

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designación oficial de transporte (DOT)	: No aplicable
Designación oficial de transporte (TDG)	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (2-tert-butilciclohexil acetato, D-Limoneno)
Designación oficial de transporte (IMDG)	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (2-tert-butilciclohexil acetato, D-Limoneno)
Designación oficial de transporte (IATA)	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (2-tert-butilciclohexil acetato, D-Limoneno)

14.3. Clase de peligro en el transporte

DOT	
Clase de peligro en el transporte (DOT)	: No aplicable
TDG	
Clase de peligro en el transporte (TDG)	: 9
Etiquetas de peligro (TDG)	: 9
	
IMDG	
Clase(s) relativas al transporte (IMDG)	: 9
	9
	
IATA	
Clase(s) relativas al transporte (IATA)	: 9
	9
	

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje (DOT)	: No aplicable
Grupo de embalaje (TDG)	: III
Grupo de embalaje (IMDG)	: III
Grupo de embalaje (IATA)	: III

14.5. Peligros para el medio ambiente

Otros datos	: No hay información adicional disponible.
-------------	--

14.6. Precauciones especiales para el usuario

Precauciones especiales de transporte	: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
---------------------------------------	---

Flight Fresh Deodorant Disc (Green Apple)

Hoja de Datos de Seguridad

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/789 y al Código IBC10

No aplicableSECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Regulaciones federales

Todos los componentes de este producto se encuentran listados en, o excluidos del listado de, el inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA en inglés) de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos

Todos los componentes de este producto se encuentran listados en, o excluidos del listado de, los inventarios canadienses de la DSL (Domestic Substances List) y la NDSL (Non-Domestic Substances List).

15.2. Regulaciones Internacionales

No se dispone de más información

15.3. Regulaciones Estatales de EE.UU

California Proposition 65 - Este producto no contiene sustancias conocidas por el estado de California por causar cáncer o daño al desarrollo y/o reproducción.

SECCIÓN 16: Otra información

Según el Estándar de Comunicación de Peligro (CFR29 1910.1200) y el Reglamento de Productos Peligrosos (HPR) en su versión modificada

Fecha de revisión : 09/25/2024
Otra información : Ninguno.
Preparado por : Nexreg Compliance Inc.
www.Nexreg.com



Texto completo de las categorías de clasificación y de las frases de indicación H	
Eye Irrit. 2A	Lesiones oculares graves/irritación ocular, Categoría 2A
Skin Irrit. 2	Irritación/corrosión cutáneas, Categoría 2
Skin Sens. 1	Sensibilización cutánea, Categoría 1

Descargo de responsabilidad: Consideramos que las indicaciones, información técnica y recomendaciones que figuran en el presente documento son confiables, sin embargo, las mismas se ofrecen sin garantía de ningún tipo. A este respecto, la información contenida en este documento se aplica a este material específico tal y como se suministra. Puede no ser válida para este material si es utilizado en combinación con cualquier otro producto. Es responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad e integridad de esta información para su uso particular.