

第 1 部分 化学品及企业标识

化学品中文名称	: Sani - Tank 8000N
化学品英文名称	: Sani - Tank 8000N
产品代码	: 化学式: LB-GLYVAK/TS 零件号/ 貨號: (E)SP-8000N 系列
企业名称	: Celeste Industries Corporation
标题	: 供应商
地址	: Easton, Maryland 21601 USA8007 Industrial Park Road
电话号码	: 1-410-822-5775
电子邮件地址	: info@celestecorp.com
网站	: www.celestecorp.com
应急咨询电话	: 如遇化学紧急情况、溢出、泄漏、火灾、接触或事故，美国和加拿大境内 请致电 CHEMTREC（24 小时热线）：1-800-424-9300; 美国和加拿大境外（接受付费电话）：1-703-527-3883 Chemtrec (中国): 400-120-4937
化学品的推荐用途	: 清洁剂
化学品的限制用途	: 工业用途

第 2 部分 危险性概述

紧急情况概述

症状可能有延迟性。事故或不舒服时立刻叫医生（如果可能的话请出示本标签）。琥珀色。浅棕色。禁配物。可能包括（但不限于）：碳氧化物。热分解产生：腐蚀性蒸气。强氧化剂。金属。蒸气。无味。正常使用条件下无已知的危险反应。可能腐蚀金属。造成皮肤刺激。造成严重眼损伤

GHS 危险性类别

物理性危险	: 金属腐蚀物 类别 1
健康危害	: 皮肤腐蚀/刺激 类别 2 : 严重眼损伤/眼刺激 类别 1

上述未涉及的其他危险性，分类不适用或无法分类

标签要素

象形图 (GHS CN)



化学品安全技术说明书

Sani - Tank 8000N

依据 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
SDS 编号:无资料 修订日期: 2024/7/23

信号词 (GHS CN)	: 危险。
危险说明 (GHS CN)	: H290 - 可能腐蚀金属 H315 - 造成皮肤刺激 H318 - 造成严重眼损伤。
防范说明 (GHS CN)	
预防措施	: P234 - 只能在原容器中存放。 P264 - 作业后彻底清洗双手、前臂和面部。 P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
事故响应	: P302+P352 - 如皮肤沾染：用水充分清洗。 P362+P364 - 脱掉污染的衣服，清洗后方可重新使用。 P332+P313 - 如发生皮肤刺激：求医/就诊。 P305+P351+P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 P310 - 立即呼叫 解毒中心或医生。 P390 - 吸收溢出物，防止材料损坏。
安全储存	: P406 - 贮存于抗腐蚀带抗腐蚀衬里的容器中。
物理和化学危险	
可能腐蚀金属	
健康危害	
造成皮肤刺激	
造成严重眼损伤	
症状/后果	: 造成皮肤刺激。造成严重眼损伤。
眼睛接触后的症状/后果	: 造成严重眼损伤。症状可能包括：不适或疼痛，频繁眨眼和流泪，并且结膜明显红肿。可引发灼烧伤。
摄入后的症状/后果	: 吞咽可能有害。可导致消化系统刺激、恶心、呕吐与腹泻。
吸入后的症状/后果	: 可能对呼吸道产生刺激。
皮肤接触后的症状/后果	: 造成皮肤刺激。症状可能包括：皮肤红肿，干涩，脱脂和干裂。
环境危害	
没有更进一步的信息	
其他危害	
没有更进一步的信息	

第 3 部分 成分/组成信息

产品形态 : 混合物。

化学品安全技术说明书

Sani - Tank 8000N

依据 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
SDS 编号:无资料 修订日期: 2024/7/23

组分	浓度或浓度范围（质量分数，%）	CAS No.
乳酸	5 - 10	79-33-4
二甲苯磺酸钠盐	1 - 5	1300-72-7
1-辛基磺酸钠	1 - 5	5324-84-5
C8-10-脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸单酯	< 1	68130-47-2
C10-16-烷基苯磺酸	< 1	68584-22-5
氢氧化钠	< 1	1310-73-2

备注：*化学名称、CAS 号和/或精确的浓度作为商业秘密保留。

第 4 部分 急救措施

急救措施的描述

- 吸入

：如呼吸困难，将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
如感觉不适，须求医/就诊。
- 皮肤接触

：如皮肤沾染：用水充分清洗。
脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用。
如发生皮肤刺激：求医/就诊。
- 眼睛接触

：如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
立即呼叫解毒中心或医生。
- 食入

：无医生指导下，勿催吐。
切勿给无意识的人口服任何东西。
如感觉不适，须求医/就诊。

最重要的症状和健康影响

- 症状/后果

：造成皮肤刺激
造成严重眼损伤
- 眼睛接触后的症状/后果

：造成严重眼损伤
症状可能包括：不适或疼痛，频繁眨眼和流泪，并且结膜明显红肿。
可引发灼烧伤
- 摄入后的症状/后果

：吞咽可能有害
可导致消化系统刺激、恶心、呕吐与腹泻
- 吸入后的症状/后果

：可能对呼吸道产生刺激
- 皮肤接触后的症状/后果

：造成皮肤刺激

化学品安全技术说明书

Sani - Tank 8000N

依据 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
SDS 编号:无资料 修订日期: 2024/7/23

症状可能包括：皮肤红肿，干涩，脱脂和干裂。

对医生的特别提示

其他医疗意见或处理方式

：症状可能有延迟性。

事故或不舒服时立刻叫医生（如果可能的话请出示本标签）。

第 5 部分 消防措施

灭火剂

适用灭火剂

：水雾

二氧化碳（CO₂）、干粉、泡沫

不适用灭火剂

：不得用水柱

特别危险性

火灾危险

：燃烧产物可能包括（但不限于）：碳氧化物, 可能释放腐蚀性烟雾。

灭火注意事项及防护措施

灭火方法

：没有更进一步的信息

消防人员应穿戴的个体防护装备

：请让火苗处于逆风向。请穿戴全套防火保护装备（全套 Bunker 装备）和呼吸保护装备（自给式呼吸器）。

第 6 部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

一般措施

：请按第 8 章建议使用个人防护装备。隔离危险区域，防止不必要人员及无防护措施的人员进入。

环境保护措施

避免渗入排水沟及公共用水

避免释放到环境中

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

清洁方法

：将泄漏物扫起或铲起并置于适当容器中待处置
提供通风

收容方法

：使用惰性材料（沙子、蛭石或其他合适材料）吸收和/或覆盖溢流物，然后置于合适的容器内。
勿倒入表面水或排水沟中
配戴推荐的个人防护装备

化学品安全技术说明书

Sani - Tank 8000N

依据 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
SDS 编号:无资料 修订日期: 2024/7/23

第 7 部分 操作处置与储存

操作处置

- 安全处置注意事项和措施
- ：严防进入眼中、接触皮肤或衣服。

不要吸入 粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

请勿吞食。

小心操作与打开容器

使用中禁止饮食或吸烟
- 卫生措施
- ：沾染的衣服清洗后方可重新使用。

作业后彻底清洗双手、前臂和面部。
- 处理时的额外危害
- ：可能腐蚀金属

储存

- 储存条件
- ：放在儿童接触不到的地方

保持容器密闭。

储存于干燥、阴凉、通风良好的地方

只能在原容器中存放。

贮存于 抗腐蚀 带抗腐蚀衬里的容器中。
- 技术措施
- ：遵守现行法规
- 不兼容产品
- ：关于不相容性材料，参考第 10 节。

第 8 部分 接触控制和个体防护

职业接触限值

氢氧化钠 (1310-73-2)	
中国 - 职业接触限值	
OEL MAC	2 mg/m³
职业有害因素目录	类别二 - 化学因素
美国 - ACGIH - 职业接触限值	
ACGIH OEL Ceiling	2 mg/m³

生物限值

没有更进一步的信息

监测方法

- 监测方法
- ：查阅该区域的相关监测标准

化学品安全技术说明书

Sani - Tank 8000N

依据 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
SDS 编号:无资料 修订日期: 2024/7/23

工程控制

确保工作点通风良好
提供方便使用的洗眼器和安全淋浴器。

个体防护装备

环境接触控制	: 避免释放到环境中。
其他信息	: 按照良好工业卫生及安全程序操作本品 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
手防护	: 戴耐化学产品的适当手套 请参阅手套制造商的产品信息，了解材料适用性和材料厚度
眼面防护	: 配戴眼部/面部防护装置
皮肤和身体防护	: 穿戴适当的防护服
呼吸系统防护	: 通风不足时，配戴适当的呼吸装置 必须根据已知或预计的暴露水平，产品中的危险物，以及选中防毒面具的 安全工作限制选择防毒面具。 SDSS 无法提供详细而完整的呼吸防护指南。呼吸防护装置必须由已进行工 作环境评估的合格人员负责选择

第 9 部分 理化特性

物理状态	: 液体
外观	: 无资料
颜色	: 琥珀色、浅棕色
气味	: 无味
pH	: 2.5 – 3.5
熔点	: 不适用
凝固点	: 无资料
沸点	: 无资料
闪点	: 无资料
自燃温度	: 无资料
分解温度	: 无资料
可燃性	: 不易燃
蒸气压	: 无资料
相对蒸气密度(空气以 1 计)	: 无资料
相对密度	: 0.95 – 1.05
密度	: 无资料
溶解性	: 溶于水。
正辛醇/水分配系数	: 无资料

化学品安全技术说明书

Sani - Tank 8000N

依据 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
SDS 编号:无资料 修订日期: 2024/7/23

爆炸下限 : 无资料
爆炸上限 : 无资料
放射性 : 否

氢氧化钠 (1310-73-2)	
沸点	1390 °C
蒸气压	0 hPa (at 20 °C)

乳酸 (79-33-4)	
沸点	> 100 °C

第 10 部分 稳定性和反应性

稳定性 : 正常条件下稳定
反应性 : 正常使用条件下无已知的危险反应。可能腐蚀金属
危险反应 : 正常使用条件下无已知的危险反应
应避免的条件 : 禁配物
禁配物 : 强氧化剂
金属
强碱
危险的分解产物 : 可能包括（但不限于）：碳氧化物
热分解产生：
腐蚀性蒸气
其他性质 : 没有更进一步的信息

第 11 部分 毒理学信息

急性毒性
急性毒性（经口） : 无资料
急性毒性（经皮） : 无资料
急性毒性（吸入） : 无资料

氢氧化钠 (1310-73-2)	
LD50 经口 大鼠	325 mg/kg (Source: OECD_SIDS)
LD50 经皮 兔子	1350 mg/kg (Source: NLM_HSDB)

化学品安全技术说明书

Sani - Tank 8000N

依据 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
SDS 编号:无资料 修订日期: 2024/7/23

氢氧化钠 (1310-73-2)	
ATE CN（经口）	325 mg/kg 体重
ATE CN（经皮肤）	1350 mg/kg 体重
二甲苯磺酸钠盐 (1300-72-7)	
LD50 经口 大鼠	≥ 3346 mg/kg 体重 Animal: rat, Guideline: EPA OTS 798.1175 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 3196 - 3503
LD50 经皮 兔子	≥ 2000 mg/kg 体重 Animal: rabbit, Guideline: EPA OTS 798.1100 (Acute Dermal Toxicity)
C10-16-烷基苯磺酸 (68584-22-5)	
LD50 经口 大鼠	775 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
LD50 经皮 兔子	2000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
大鼠吸入 LC50	> 1.9 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
ATE CN（经口）	775 mg/kg 体重
ATE CN（经皮肤）	2000 mg/kg 体重
乳酸 (79-33-4)	
LD50 经口 大鼠	3730 mg/kg (Source: IUCLID)
LD50 经皮 兔子	> 2000 mg/kg (Source: NICNAS)
大鼠吸入 LC50	> 7.94 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
ATE CN（经口）	3730 mg/kg 体重

皮肤腐蚀/刺激

皮肤腐蚀/刺激：造成皮肤刺激。
(基于试验数据)

Sani - Tank 8000N	
pH	2.5 – 3.5
氢氧化钠 (1310-73-2)	
pH	12 (conc: 0.05 % (solution))

严重眼损伤/眼刺激

严重眼损伤/刺激：造成严重眼损伤。

化学品安全技术说明书

Sani - Tank 8000N

依据 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
SDS 编号:无资料 修订日期: 2024/7/23

(基于试验数据)

Sani - Tank 8000N	
pH	2.5 – 3.5
氢氧化钠 (1310-73-2)	
pH	12 (conc: 0.05 % (solution))

呼吸道或皮肤致敏

呼吸道或皮肤致敏：无资料

生殖细胞致突变性

生殖细胞致突变性：无资料

致癌性

致癌性：无资料

二甲苯磺酸钠盐 (1300-72-7)	
NOAEL (慢性,经口, 动物/雌性,2 年)	≥ 60 mg/kg 体重 Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other:

生殖毒性

生殖毒性：无资料

特异性靶器官系统毒性 一次接触

特异性靶器官系统毒性 一次接触：无资料

特异性靶器官系统毒性 反复接触

特异性靶器官系统毒性 反复接触：无资料

二甲苯磺酸钠盐 (1300-72-7)	
NOAEL (经口,大鼠,90 天)	763 – 3534 mg/kg 体重 Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)
1-辛基磺酸钠(5324-84-5)	
NOAEL (经口,大鼠,90 天)	> 430 mg/kg 体重 Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
C10-16-烷基苯磺酸 (68584-22-5)	
NOAEL (经口,大鼠,90 天)	500 mg/kg 体重 Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents)
NOAEL (经皮,大鼠/兔,90 天)	> 1000 mg/kg 体重 Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)

化学品安全技术说明书

Sani - Tank 8000N

依据 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
SDS 编号:无资料 修订日期: 2024/7/23

吸入危害

吸入危害：无资料

氢氧化钠 (1310-73-2)	
动物研究和专家判断	否
二甲苯磺酸钠盐 (1300-72-7)	
动物研究和专家判断	否
C8-10-脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸单酯 (68130-47-2)	
动物研究和专家判断	否
1-辛基磺酸钠(5324-84-5)	
动物研究和专家判断	否
C10-16-烷基苯磺酸 (68584-22-5)	
动物研究和专家判断	否
乳酸 (79-33-4)	
动物研究和专家判断	否

第 12 部分 生态学信息

生态毒性

生态学 - 一般：可能对水生环境造成长期负面效应。
危害水生环境，短期（急性）：非此类。
危害水生环境，长期（慢性）：非此类。

氢氧化钠 (1310-73-2)	
LC50 - 鱼类 [1]	45.4 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static] Source: IUCLID)
EC50 - 甲壳纲动物 [1]	40 mg/l
二甲苯磺酸钠盐 (1300-72-7)	
LC50 - 鱼类 [1]	≥ 1580 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
EC50 - 甲壳纲动物 [1]	> 1020 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 96 小时 - 藻类 [1]	≥ 758 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

化学品安全技术说明书

Sani - Tank 8000N

依据 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
SDS 编号:无资料 修订日期: 2024/7/23

二甲苯磺酸钠盐 (1300-72-7)	
正辛醇/水分配系数	-3.12 (at 20 °C (at pH 11.96)
1-辛基磺酸钠(5324-84-5)	
LC50 - 鱼类 [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
EC50 - 甲壳纲动物 [1]	421 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
C10-16-烷基苯磺酸 (68584-22-5)	
LC50 - 鱼类 [1]	3 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static] Source: IUCLID)
EC50 - 甲壳纲动物 [1]	2.9 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 96 小时 - 藻类 [1]	> 1000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
正辛醇/水分配系数	2 (at 23 °C)
乳酸 (79-33-4)	
LC50 - 鱼类 [1]	320 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio [semi-static] Source: IUCLID)
LC50 - 鱼类 [2]	100 – 180 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static] Source: EPA)
EC50 - 甲壳纲动物 [1]	240 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 - 甲壳纲动物 [2]	180 – 320 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])
正辛醇/水分配系数	-0.54 (at 25 °C)

持久性和降解性

Sani - Tank 8000N	
持久性和降解性	未确定

潜在的生物累积性

Sani - Tank 8000N	
潜在的生物累积性	未确定

二甲苯磺酸钠盐 (1300-72-7)	
正辛醇/水分配系数	-3.12 (at 20 °C (at pH 11.96)

化学品安全技术说明书

Sani - Tank 8000N

依据 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
SDS 编号:无资料 修订日期: 2024/7/23

C10-16-烷基苯磺酸 (68584-22-5)	
正辛醇/水分配系数	2 (at 23 °C)
乳酸 (79-33-4)	
正辛醇/水分配系数	-0.54 (at 25 °C)

土壤中的迁移性

Sani - Tank 8000N	
潜在的生物累积性	未确定
二甲苯磺酸钠盐 (1300-72-7)	
正辛醇/水分配系数	-3.12 (at 20 °C (at pH 11.96)
C10-16-烷基苯磺酸 (68584-22-5)	
正辛醇/水分配系数	2 (at 23 °C)
乳酸 (79-33-4)	
正辛醇/水分配系数	-0.54 (at 25 °C)

其他环境有害作用

- 分级程序 (臭氧)
- : 无资料
- 其他信息
- : 无其他已知影响

第 13 部分 废弃处置

产品/包装物处置建议: 处置内装物/容器至地方、区域、国家、国际规章规定的危险废弃物或特殊废弃物收集点。
应避免废弃物生成或尽可能使其最小化

第 14 部分 运输信息

联合国危险货物编号（UN 号）

- 联合国编号 (JT/T 617)
- : 1760
- 联合国编号(关于危险货物运输的建议书（UN RTDG）)
- : 1760
- 联合国编号 (IMDG)
- : 1760
- 联合国编号 (IATA)
- : 1760

化学品安全技术说明书

Sani - Tank 8000N

依据 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
SDS 编号:无资料 修订日期: 2024/7/23

正式运输名称

正式运输名称 (JT/T 617)	: 腐蚀性液体, 未另作规定的 (乳酸)
正式运输名称 (关于危险货物运输的建议书 (UN RTDG))	: 腐蚀性液体, 未另作规定的 (乳酸)
正式运输名称 (IMDG)	: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (L(+)-lactic Acid)
正式运输名称 (IATA)	: Corrosive liquid, n.o.s. (L(+)-lactic Acid)

运输危险性分类

道路运输 (JT/T 617)

运输危险分类 (JT/T 617)	: 8
标志 (JT/T 617)	: 8。



类别 (JT/T 617)	: 8。
---------------	------

关于危险货物运输的建议书 (UN RTDG)

运输危险类别 (关于危险货物运输的建议书 (UN RTDG))	: 8
危险性标签 (关于危险货物运输的建议书 (UN RTDG))	: 8。



类别 (关于危险货物运输的建议书 (UN RTDG))	: 8。
-----------------------------	------

海运 (IMDG)

运输危险类别 (IMDG)	: 8
危险性标签 (IMDG)	: 8。



类别 (IMDG)	: 8。
-----------	------

航空运输 (IATA)

运输危险性分类(IATA)	: 8
危险性标签 (IATA)	: 8.



化学品安全技术说明书

Sani - Tank 8000N

依据 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
SDS 编号:无资料 修订日期: 2024/7/23

类别 (IATA) : 8。

包装类别

包装类别 (JT/T 617) : III - 适用内装低度危险性的物质。

包装等级 (关于危险货物运输的建议书 (UN RTDG)) : III - 危险性低的物质

包装等级 (IMDG) : III - 危险性低的物质

包装等级 (IATA) : III - Low danger

海洋污染物

对环境有危险性 : 否

海洋污染物 : 否

其他信息 : 无补充信息。

运输注意事项

运输注意事项 : 在读懂所有安全防范措施之前切勿作业。.

道路运输 (JT/T 617)

分类代码 (JT/T 617) : C9。

特殊规定 (JT/T 617) : 274。

有限数量 (JT/T 617) : 5L。

例外数量 (JT/T 617) : E1。

包装指南 (JT/T 617) : P001, IBC03, LP01, R001。

混合包装规定 (JT/T 617) : MP19。

可移动罐柜和散装容器的指南 (JT/T 617) : T7。

可移动罐柜和散装容器的特殊规定 (JT/T 617) : TP1, TP28。

罐体代码 (JT/T 617) : L4BN。


罐式运输车辆 (JT/T 617) : AT。

运输类别 (JT/T 617) : 3。

隧道通行限制代码 (JT/T 617) : E。

运输包件的特殊规定 (JT/T 617) : V12。

危险性识别号 (JT/T 617) : 80。

矩形标志牌 (JT/T 617) : 

关于危险货物运输的建议书 (UN RTDG)

特殊规定 (关于危险货物运输的建议书 (UN RTDG)) : 223, 274。

有限数量 (关于危险货物运输的建议书 : 5L。

化学品安全技术说明书

Sani - Tank 8000N

依据 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
SDS 编号:无资料 修订日期: 2024/7/23

(UN RTDG))

例外数量 (关于危险货物运输的建议书 : E1。

(UN RTDG))

包装指示 (关于危险货物运输的建议书 : P001, IBC03, LP01。

(UN RTDG))

可移动贮罐和散货集装箱特殊指示 (关 : T7。

于危险货物运输的建议书 (UN
RTDG))

可移动罐柜和散装容器的特殊规定 (关 : TP1, TP28。

于危险货物运输的建议书 (UN
RTDG))

海运 (IMDG)

无资料

航空运输 (IATA)

无资料

第 15 部分 法规信息

中华人民共和国安全生产法: 有关安全生产与管理, 紧急处置与法律责任, 请遵守此法律的相关要求。
中华人民共和国职业病防治法: 有关职业病的预防, 防范, 管理和诊断, 请遵守此法律的相关要求。
中华人民共和国环境保护法: 有关环境污染的预防与环境保护, 请遵守此法律的相关要求。

铁路危险货物运输管理规则

: 铁路危险货物品名表 (2009 版)
82001A, 氢氧化钠[固态]
81501, 磷酸[固态]磷酸溶液
31164, 异丙醇
81007, 硫酸

易制毒化学品管理条例

: 《易制毒化学品管理条例》附表《易制毒化学品的分类和品种目录》

新化学物质环境管理登记办法 (生态环境部 2020 第 12 号令)

现有化学物质名录 (IECSC)

: 含有列入物质
氢氧化钠 (CAS 编号 1310-73-2)
二甲基苯磺酸钠 (CAS 编号 1300-72-7)
C8-10-脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸单酯 (CAS 编号 68130-47-2)
1-辛基磺酸钠 (CAS 编号 5324-84-5)
C10-16-烷基苯磺酸 (CAS 编号 68584-22-5)
乳酸 (CAS 编号 79-33-4)

危险化学品安全管理条例 (国务院令第 591 号)

危险化学品目录 (2015 版)

: 含有危险化学品
氢氧化钠 (CAS 编号 1310-73-2)

化学品安全技术说明书

Sani - Tank 8000N

依据 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
SDS 编号:无资料 修订日期: 2024/7/23

二甲苯磺酸钠盐
C8-10-脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸单酯
1-辛基磺酸钠
C10-16-烷基苯磺酸
乳酸

中华人民共和国职业病防治法

职业病危害因素分类目录

: 含有列入物质
氢氧化钠 (CAS 编号 1310-73-2)

易制毒化学品管理条例（国务院令 第 445 号）

易制毒化学品的分类和品种目录

: 含有列入物质

其他国内法规名录或清单

GB12268-2012 危险货物品名表

: 含有列入物质
固态氢氧化钠 (CAS 编号 1310-73-2)

第 16 部分 其他信息

失效日期

: 2029/7/23

制作人

: Nexreg Compliance Inc.
www.Nexreg.com



缩略语和首字母缩写

ADR: 关于国际危险货物运输的欧洲协定
ASTM: 美国材料与试验学会
EINECS: 现有化学品商品的欧洲库存
IATA: 国际航空运输协会
ICAO-TI: 国际民间航空组织
CAS: 美国化学文摘服务社
LC50: 半数致死浓度
EC50: 最大有效浓度的一半
LD50: 半数致死剂量

其他信息

: 无

显示变更

安全数据表更新

化学品安全说明书 (SDS)，中国

免责声明：我们相信本文件包含的陈述、技术信息和建议是可靠的，但它们是在没有任何形式的保证或担保的情况下提供。本文件中的信息是关于所提供的这一材料，对于这一材料与任何其他材料结合使用的情况而言，未必正确。使用者有责任为自己的特定用途，确保这些信息的适用性和完整性。