

章節 1 物品與廠商資料

中文化學名稱	: Sani - Tank 8000N
英文化學名稱	: Sani - Tank 8000N
產品代碼	: 化學式 LB-GLYVAK/TS 貨號: (E)SP-8000N 系列
公司名稱	: Celeste Industries Corporation
標題	: 供應者
地址	: Easton, Maryland 21601 USA8007 Industrial Park Road
電話	: 1-410-822-5775
電子郵件地址	: info@celestecorp.com
網址	: www.celestecorp.com
緊急聯絡電話	: 若在美國和加拿大境內遭遇化學品緊急狀況、溢出、洩漏、火災、接觸或事故，請致電 CHEMTREC 求助（全天候可通話): 1-800-424-9300; 美國與加拿大以外(接受網路電話): 1-703-527-3883 Chemtrec (中國): 400-120-4937
化學品推薦用途	: 清潔劑
化學品之限制用途	: 工業用途

章節 2 危害辨識資料

緊急情況概述

可能在之後才有症狀。在意外時或如果您感到不適，請立即尋求醫學建議（如可能，展示標籤）。琥珀色。黃棕色。應避免之物質。可能包括但不限於：碳的氧化物。熱分解產生：腐蝕性蒸氣。強氧化劑。金屬。蒸氣。無味。在正常使用條件下無已知危險反應。可能腐蝕金屬。造成皮膚刺激。造成嚴重眼睛損傷

全球調和制度（GHS）危害分類

物理性危害	: 金屬腐蝕物, 第 1 級
健康危害	: 皮膚腐蝕/刺激 第 2 級 : 嚴重損傷 / 刺激眼睛物質, 第 1 級

上述未涉及的其他危險性，分類不適用或無法分類

標示內容

危害圖式 (GHS CN)



安全資料表

Sani - Tank 8000N

依據 GB/T 16483、GB/T 17519 編撰
中國安全資料表編號: 不可得 修訂日: 23/7/2024

警示語 (GHS CN)	: 危險。
危害警告訊息 (GHS CN)	: H290 - 可能腐蝕金屬 H315 - 造成皮膚刺激 H318 - 造成嚴重眼睛損傷。
危害防範措施 (GHS CN)	
預防措施	: P234 - 只能在原容器中存放。 P264 - 處置後徹底清洗手部、前臂及臉部。 P280 - 穿戴防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。
事故響應	: P302+P352 - 若在皮膚上: 用大量 水 洗滌。 P362+P364 - 脫去污染的衣物並洗滌, 之後再使用。 P332+P313 - 如發生皮膚刺激: 求醫治療/諮詢。 P305+P351+P338 - 如進入眼睛: 用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且可方便地取出, 取出隱形眼鏡。繼續清洗。 P310 - 立即呼叫 中毒控制中心或醫生。 P390 - 吸收溢出物, 防止物質損壞。
安全儲存	: P406 - 儲存於抗腐蝕有抗腐蝕襯裏的容器中。
物理與化學危險	
可能腐蝕金屬	
健康危害	
造成皮膚刺激	
造成嚴重眼睛損傷	
症狀/後果	: 造成皮膚刺激。造成嚴重眼睛損傷。
眼睛接觸後症狀/後果	: 造成嚴重眼睛損傷。症狀可能包括不適或疼痛, 過度眨眼和流淚, 結膜明顯發紅和腫脹。可引發灼燒傷。
食入後的症狀/後果	: 吞食可能有害。可導致消化系統刺激、噁心、嘔吐與腹瀉。
吸入後的症狀/後果	: 可對呼吸道產生刺激。
皮膚接觸後的症狀/後果	: 造成皮膚刺激。症狀可能包括皮膚發紅、乾燥、脫脂和龜裂。
環境危險	
沒有更進一步的資訊	
其他危害	
沒有更進一步的資訊	

章節 3 成分辨識資料

產品形態: 混合物。

安全資料表

Sani - Tank 8000N

依據 GB/T 16483、GB/T 17519 編撰
中國安全資料表編號: 不可得 修訂日: 23/7/2024

組分	濃度或濃度範圍 (w / w%)	CAS No.
(S)-(+)-2-羥基丙酸	5 - 10	79-33-4
二甲苯磺酸鈉	1 - 5	1300-72-7
1-辛烷磺酸鈉	1 - 5	5324-84-5
C8-10-脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸單酯	< 1	68130-47-2
C10-16-烷基苯磺酸	< 1	68584-22-5
氫氧化鈉	< 1	1310-73-2

備註：*化學名稱、CAS 號和/或精確的濃度作為商業秘密保留。

章節 4 急救措施

急救措施

吸入	：如呼吸困難，移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。 如感覺不適，求醫治療/諮詢。
皮膚接觸	：若在皮膚上：用大量水> 洗滌。 脫去污染的衣物並洗滌，之後再使用。 如發生皮膚刺激：求醫治療/諮詢。
眼睛接觸	：如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。 立即呼救毒物諮詢中心或求醫。
食入	：未經醫生指示不得催吐。 勿給失去意識的人口服任何東西。 如感覺不適，求醫治療/諮詢。

最重要的症狀/影響

症狀/後果	：造成皮膚刺激 造成嚴重眼睛損傷
眼睛接觸後症狀/後果	：造成嚴重眼睛損傷 症狀可能包括不適或疼痛，過度眨眼和流淚，結膜明顯發紅和腫脹。 可引發灼燒傷
食入後的症狀/後果	：吞食可能有害 可導致消化系統刺激、噁心、嘔吐與腹瀉
吸入後的症狀/後果	：可對呼吸道產生刺激
皮膚接觸後的症狀/後果	：造成皮膚刺激

安全資料表

Sani - Tank 8000N

依據 GB/T 16483、GB/T 17519 編撰
中國安全資料表編號: 不可得 修訂日: 23/7/2024

症狀可能包括皮膚發紅、乾燥、脫脂和龜裂。

給醫生的特別提示

及其他醫療意見或處理方式
：可能在之後才有症狀。
在意外時或如果您感到不適，請立即尋求醫學建議（如可能，展示標籤）

章節 5 滅火措施

滅火劑

適用滅火劑
：水霧
二氧化碳（CO2）、乾化學粉末、泡沫
不適用之滅火器
：不得用水柱

特定危險

火災危險
：燃燒產物可能包括但不限於：碳的氧化物，可能會釋放腐蝕性煙霧

給消防員與防護措施建議

滅火措施
：沒有更進一步的資訊
滅火時的防護裝備
：遠離火源，留在上風處。 穿戴全套消防防護裝備（全套 Bunker 裝備）以及呼吸保護裝置（SCBA）。

章節 6 洩漏處理方法

作業人員防護措施、防護裝備和緊急處理程序

一般措施
：使用第 8 節中的個人防護建議。隔離危險區域，禁止不必要和無保護的人員進入。

環境注意事項

避免滲入排水溝及飲用水中
避免排放至環境中。 - 如此種排放非預定用途

圍堵和清理的方法與材料

清潔方法
：將倒出的本產品掃起或鏟起並置於適當容器中清除。
提供通風。
收集方法
：以惰性材料（沙、蛭石或是其他的適當材料）來吸收及/或含納溢出物，然後放置在適合的容器中。
勿倒入表面水或排水溝中
配戴建議的個人防護裝備

安全資料表

Sani - Tank 8000N

依據 GB/T 16483、GB/T 17519 編撰
中國安全資料表編號: 不可得 修訂日: 23/7/2024

章節 7 安全處置與儲存方法

處置

- 注意事項
- : 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙。
不要吸入粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴佈物。
不要做吞嚥動作。
操作與打開容器時必須小心
使用時，切勿攝食、飲水或吸煙
- 衛生措施
- : 沾汙衣服須經洗滌後方可重新使用。
處置後徹底清洗手掌、前臂和面部。
- 處理時的附加危害
- : 可能腐蝕金屬

儲存

- 儲存條件
- : 確保兒童接觸不到
保持容器密閉。
保存在乾燥、清涼且通風良好的地方
只能在原容器中存放。
儲存於 抗腐蝕 有抗腐蝕襯裏的容器中。
- 技術措施
- : 遵守現行法規
- 不相容產品
- : 關於不相容性材料，參考第 10 節。

章節 8 暴露預防措施

職業性暴露限值

氫氧化鈉 (1310-73-2)	
中國 - 職業性暴露限值	
OEL MAC	2 mg/m³
職業危害因素目錄	Category 2 - Chemical Factors
美國 - ACGIH - 職業性暴露限值	
ACGIH OEL Ceiling	2 mg/m³

生物限值

沒有更進一步的資訊

監控方法

- 監控方法
- : 請參考該地區的相關監測標準

安全資料表

Sani - Tank 8000N

依據 GB/T 16483、GB/T 17519 編撰
中國安全資料表編號: 不可得 修訂日: 23/7/2024

適宜之工程化控制措施

- 確保工作工位通風
- 提供已準備好易於使用的洗眼器和安全淋浴。

個人防護裝備

- 環境暴露控制：避免排放至環境中。
- 其他資訊：按照良好工業衛生及安全程序操作本品
使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。
- 手部防護：戴適當的耐化學產品手套
請參閱手套製造商有關材料適用性和材料厚度的產品資訊。
- 眼睛防護：配戴眼部/面部防護裝置
- 皮膚及身體防護：穿戴適當的防護衣物
- 呼吸防護：通風不足時，配戴適當的呼吸裝置
呼吸器的選擇必須基於已知或預期的暴露水平，產品的危害以及所選呼吸器的安全工作極限。
SDS 無法提供詳細且完整的呼吸防護指南。呼吸防護裝置的選擇必須由評估過工作環境的合格人員來完成。

章節 9 物理及化學性質

- 物理狀態：液體
- 外觀：無數據
- 顏色：琥珀色、黃棕色
- 氣味：無味
- pH 值：2.5 – 3.5
- 熔點：不適用
- 凝點：無數據
- 沸點：無數據
- 閃火點：無數據
- 自燃溫度：無數據
- 分解溫度：無數據
- 可燃性：不易燃
- 蒸氣壓：無數據
- 20°C 時的蒸氣密度：無數據
- 相對密度：0.95 – 1.05
- 密度：無數據
- 溶解度：可溶於水。

安全資料表

Sani - Tank 8000N

依據 GB/T 16483、GB/T 17519 編撰
中國安全資料表編號: 不可得 修訂日: 23/7/2024

分配係數：正辛醇 / 水：無數據
爆炸下限：無數據
爆炸上限：無數據
放射性的：否

氫氧化鈉 (1310-73-2)	
沸點	1390 °C
蒸氣壓	0 hPa (at 20 °C)

(S)-(+)-2-羥基丙酸 (79-33-4)	
沸點	> 100 °C

章節 10 安定性及反應性

安定性：正常條件下穩定
反應性：在正常使用條件下無已知危險反應。可能腐蝕金屬
特殊狀況下可能之危害反應：在正常使用條件下無已知危險反應
應避免之狀況：應避免之物質
應避免之物質：強氧化劑
金屬
強鹼
危害分解物：可能包括但不限於：碳的氧化物
熱分解產生：
腐蝕性蒸氣
其他性質：沒有更進一步的資訊

章節 11 毒性資料

急毒性
急毒性物質（吞食）：無數據
急毒性物質（皮膚）：無數據
急毒性物質（吸入）：無數據

氫氧化鈉 (1310-73-2)	
LD50 吞食 大鼠	325 mg/kg (Source: OECD_SIDS)

安全資料表

Sani - Tank 8000N

依據 GB/T 16483、GB/T 17519 編撰
中國安全資料表編號: 不可得 修訂日: 23/7/2024

氫氧化鈉 (1310-73-2)	
LD50 經皮 兔子	1350 mg/kg (Source: NLM_HSDB)
ATE CN (經口)	325 mg/kg 體重
ATE CN (經皮膚)	1350 mg/kg 體重
二甲苯磺酸鈉 (1300-72-7)	
LD50 吞食 大鼠	≥ 3346 mg/kg 體重 Animal: rat, Guideline: EPA OTS 798.1175 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 3196 - 3503
LD50 經皮 兔子	≥ 2000 mg/kg 體重 Animal: rabbit, Guideline: EPA OTS 798.1100 (Acute Dermal Toxicity)
C10-16-烷基苯磺酸 (68584-22-5)	
LD50 吞食 大鼠	775 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
LD50 經皮 兔子	2000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
LC50 吸入 大鼠	> 1.9 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
ATE CN (經口)	775 mg/kg 體重
ATE CN (經皮膚)	2000 mg/kg 體重
(S)-(+)-2-羥基丙酸 (79-33-4)	
LD50 吞食 大鼠	3730 mg/kg (Source: IUCLID)
LD50 經皮 兔子	> 2000 mg/kg (Source: NICNAS)
LC50 吸入 大鼠	> 7.94 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
ATE CN (經口)	3730 mg/kg 體重

腐蝕/刺激皮膚

腐蝕/刺激皮膚：造成皮膚刺激。
(基於試驗資料)

Sani - Tank 8000N	
pH 值	2.5 – 3.5
氫氧化鈉 (1310-73-2)	
pH 值	12 (conc: 0.05 % (solution))

安全資料表

Sani - Tank 8000N

依據 GB/T 16483、GB/T 17519 編撰
中國安全資料表編號: 不可得 修訂日: 23/7/2024

嚴重的眼損傷/眼刺激

嚴重眼睛損傷/刺激：造成嚴重眼睛損傷。
(基於試驗資料)

Sani - Tank 8000N	
pH 值	2.5 – 3.5
氫氧化鈉 (1310-73-2)	
pH 值	12 (conc: 0.05 % (solution))

呼吸道或皮膚過敏

呼吸道或皮膚過敏：無數據

生殖細胞致突變性

生殖細胞致突變性：無數據

致癌性

致癌性：無數據

二甲苯磺酸鈉 (1300-72-7)	
NOAEL（慢性，口服，動物/雌，2年）	≥ 60 mg/kg 體重 Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other:

生殖毒性

生殖毒性：無數據

特定標的器官系統毒性（單一暴露）

特定標的器官系統毒性（單一暴露）：無數據

特定標的器官系統毒性（重複暴露）

特定標的器官系統毒性（重複暴露）：無數據

二甲苯磺酸鈉 (1300-72-7)	
NOAEL（口服，大鼠，90天）	763 – 3534 mg/kg 體重 Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)
1-辛烷磺酸鈉 (5324-84-5)	
NOAEL（口服，大鼠，90天）	> 430 mg/kg 體重 Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
C10-16-烷基苯磺酸 (68584-22-5)	
NOAEL（口服，大鼠，90天）	500 mg/kg 體重 Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents)

安全資料表

Sani - Tank 8000N

依據 GB/T 16483、GB/T 17519 編撰
中國安全資料表編號: 不可得 修訂日: 23/7/2024

C10-16-烷基苯磺酸 (68584-22-5)	
NOAEL（皮膚，大鼠/兔，90 天）	> 1000 mg/kg 體重 Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)

吸入性危害

吸入性危害：無數據

氫氧化鈉 (1310-73-2)	
動物研究與專家分類判斷	虛假
二甲苯磺酸鈉 (1300-72-7)	
動物研究與專家分類判斷	虛假
C8-10-脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸單酯 (68130-47-2)	
動物研究與專家分類判斷	虛假
1-辛烷磺酸鈉 (5324-84-5)	
動物研究與專家分類判斷	虛假
C10-16-烷基苯磺酸 (68584-22-5)	
動物研究與專家分類判斷	虛假
(S)-(+)-2-羥基丙酸 (79-33-4)	
動物研究與專家分類判斷	虛假

章節 12 生態資料

生態毒性

生態 - 一般：可能在水環境中造成長期不良作用。
危害水生環境，短期（急性）：不分類。
危害水生環境，長期（慢性）：不分類。

氫氧化鈉 (1310-73-2)	
LC50 - 魚 [1]	45.4 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static] Source: IUCLID)
EC50 - 甲殼類 [1]	40 mg/l
二甲苯磺酸鈉 (1300-72-7)	
LC50 - 魚 [1]	≥ 1580 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)

安全資料表

Sani - Tank 8000N

依據 GB/T 16483、GB/T 17519 編撰
中國安全資料表編號: 不可得 修訂日: 23/7/2024

二甲苯磺酸鈉 (1300-72-7)	
EC50 - 甲殼類 [1]	> 1020 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 96 小時 - 藻類 [1]	≥ 758 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
分配係數: 正辛醇 / 水	-3.12 (at 20 °C (at pH 11.96)
1-辛烷磺酸鈉 (5324-84-5)	
LC50 - 魚 [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
EC50 - 甲殼類 [1]	421 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
C10-16-烷基苯磺酸 (68584-22-5)	
LC50 - 魚 [1]	3 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static] Source: IUCLID)
EC50 - 甲殼類 [1]	2.9 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 96 小時 - 藻類 [1]	> 1000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
分配係數: 正辛醇 / 水	2 (at 23 °C)
(S)-(+)-2-羥基丙酸 (79-33-4)	
LC50 - 魚 [1]	320 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio [semi-static] Source: IUCLID)
LC50 - 魚 [2]	100 – 180 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static] Source: EPA)
EC50 - 甲殼類 [1]	240 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 - 甲殼類 [2]	180 – 320 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])
分配係數: 正辛醇 / 水	-0.54 (at 25 °C)

持久性及降解性

Sani - Tank 8000N	
持久性及降解性	未建立

生物蓄積性

Sani - Tank 8000N	
生物蓄積性	未建立

安全資料表

Sani - Tank 8000N

依據 GB/T 16483、GB/T 17519 編撰
中國安全資料表編號: 不可得 修訂日: 23/7/2024

二甲苯磺酸鈉 (1300-72-7)	
分配係數: 正辛醇 / 水	-3.12 (at 20 °C (at pH 11.96)
C10-16-烷基苯磺酸 (68584-22-5)	
分配係數: 正辛醇 / 水	2 (at 23 °C)
(S)-(+)-2-羥基丙酸 (79-33-4)	
分配係數: 正辛醇 / 水	-0.54 (at 25 °C)

土壤中之流動性

Sani - Tank 8000N	
生物蓄積性	未建立
二甲苯磺酸鈉 (1300-72-7)	
分配係數: 正辛醇 / 水	-3.12 (at 20 °C (at pH 11.96)
C10-16-烷基苯磺酸 (68584-22-5)	
分配係數: 正辛醇 / 水	2 (at 23 °C)
(S)-(+)-2-羥基丙酸 (79-33-4)	
分配係數: 正辛醇 / 水	-0.54 (at 25 °C)

其他不良效應

- 分類程式 (臭氧) : 無數據
- 其他資訊 : 無其他已知影響

章節 13 廢棄處置方法

產品/包裝物處置建議 : 內容物/容器之廢棄 依據當地、地區、國家和/或國際法規，由危險或特殊廢棄物收集中心處理
應避免廢棄物生成或盡可能使其最小化

章節 14 運送資料

聯合國編號

- 聯合國編號 (JT/T 617) : 1760
- 聯合國編號(危險貨物運輸建議書 (UN : 1760

安全資料表

Sani - Tank 8000N

依據 GB/T 16483、GB/T 17519 編撰
中國安全資料表編號: 不可得 修訂日: 23/7/2024

RTDG)	
聯合國編號 (IMDG)	: 1760
聯合國編號 (IATA)	: 1760
聯合國運輸名稱	
聯合國運輸名稱 (JT/T 617)	: 腐蝕性液體，未另作規定的 ((S)-(+)-2-羥基丙酸)
聯合國運輸名稱 (危險貨物運輸建議書 (UN RTDG))	: 腐蝕性液體，未另作規定的 ((S)-(+)-2-羥基丙酸)
聯合國運輸名稱 (IMDG)	: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (L(+)-lactic Acid)
聯合國運輸名稱 (IATA)	: Corrosive liquid, n.o.s. (L(+)-lactic Acid)
運輸危害分類	
道路運輸 (JT/T 617)	
運輸危害分類 (JT/T 617)	: 8
標籤 (JT/T 617)	: 8。
	: 
類別 (JT/T 617)	: 8。
危險貨物運輸建議書 (UN RTDG)	
運輸危害分類 (危險貨物運輸建議書 (UN RTDG))	: 8
危害標示 (危險貨物運輸建議書 (UN RTDG))	: 8。
	: 
類別 (危險貨物運輸建議書 (UN RTDG))	: 8。
海運	
運送危險類別 (IMDG)	: 8
危害標示 (IMDG)	: 8。
	: 
類別 (IMDG)	: 8。
航空運輸	
運送危險類別 (IATA)	: 8
危害標示 (IATA)	: 8。

安全資料表

Sani - Tank 8000N

依據 GB/T 16483、GB/T 17519 編撰
中國安全資料表編號: 不可得 修訂日: 23/7/2024



類別 (IATA) : 8。

包裝類別

包裝類別 (JT/T 617) : III - 適用於由低危物質組成的包裝。

包裝類別 (危險貨物運輸建議書 (UN RTDG)) : III - 呈現低度危險之物質

包裝類別 (IMDG) : III - 呈現低度危險之物質

包裝組 (IATA) : III - Low danger

海洋污染物

對環境有害 : 否

海洋污染物(是/否) : 否

其他資訊 : 無補充資訊。

運輸注意事項

運輸注意事項 : 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。

道路運輸 (JT/T 617)

分級代碼 (JT/T 617) : C9。

特殊條款 (JT/T 617) : 274。

有限數量 (JT/T 617) : 5L 。

例外數量 (JT/T 617) : E1。

包裝指示 (JT/T 617) : P001, IBC03, LP01, R001。

混合包裝規定 (JT/T 617) : MP19。

移動式貯槽和散貨集裝箱的指示 (JT/T 617) : T7。

可移動罐櫃和散貨集裝箱特別規定 (JT/T 617) : TP1, TP28。

罐代碼 (JT/T 617) : L4BN。

槽罐運輸工具 (JT/T 617) : AT。

運送類別 (JT/T 617) : 3。

隧道限制編碼 (JT/T 617) : E。

運輸特殊規定 - 包裝 (JT/T 617) : V12。

危險識別號 (JT/T 617) : 80。

橙色板 (JT/T 617) :

危險貨物運輸建議書 (UN RTDG)

安全資料表

Sani - Tank 8000N

依據 GB/T 16483、GB/T 17519 編撰
中國安全資料表編號: 不可得 修訂日: 23/7/2024

特殊條款 (危險貨物運輸建議書 (UN : 223, 274。
RTDG))
有限數量 (危險貨物運輸建議書 (UN : 5L。
RTDG))
例外數量 (危險貨物運輸建議書 (UN : E1。
RTDG))
包裝說明 (危險貨物運輸建議書 (UN : P001, IBC03, LP01。
RTDG))
可移動罐櫃和散貨集裝箱特殊說明 (危 : T7。
險貨物運輸建議書 (UN RTDG))
可移動罐櫃和散貨集裝箱特別規定 (危 : TP1, TP28。
險貨物運輸建議書 (UN RTDG))

海運

無數據

航空運輸

無數據

章節 15 法規資料

中華人民共和國安全生產法：在安全生產管理、應急處理和法律責任方面，遵守本法的相關規定。
中華人民共和國職業病防治法：在預防、防止、管理和職業病診斷方面，遵守本法的相關規定。
中華人民共和國環境保護法：在防止環境污染和環境保護方面，遵守本法的相關規定。

鐵路危險貨物運輸管理規則：鐵路危險貨物品名表（2009 版）
82001A
81501
31164
81007
前體化學品管制條例：《易制毒化學品管理條例》附表《易制毒化學品的分類和品種目錄》
新化學物質環境管理登記辦法（生態環境部 2020 第 12 號令）
中國境內現有化學物質名錄 (IECSC)：含有列入物質
氫氧化鈉(化學文摘社登記號碼 (CAS No.) 1310-73-2)
二甲苯磺酸鈉 (化學文摘社登記號碼 (CAS No.) 1300-72-7)
C8-10-脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸單酯(化學文摘社登記號碼 (CAS No.) 68130-47-2)
1-辛烷磺酸鈉 (化學文摘社登記號碼 (CAS No.) 5324-84-5)
C10-16-烷基苯磺酸(化學文摘社登記號碼 (CAS No.) 68584-22-5)
(S)-(+)-2-羥基丙酸 (化學文摘社登記號碼 (CAS No.) 79-33-4)

危險化學品安全管理條例（國務院令第 591 號）

安全資料表

Sani - Tank 8000N

依據 GB/T 16483、GB/T 17519 編撰
中國安全資料表編號: 不可得 修訂日: 23/7/2024

危險化學品目錄（2015 版）	: 含有危險化學品 氫氧化鈉 (化學文摘社登記號碼 (CAS No.) 1310-73-2) 二甲苯磺酸鈉 C8-10-脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸單酯 1-辛烷磺酸鈉 C10-16-烷基苯磺酸 (S)-(+)-2-羥基丙酸
中華人民共和國職業病防治法	
職業病危險因素分類目錄	: 含有列入物質 氫氧化鈉(化學文摘社登記號碼 (CAS No.) 1310-73-2)
易制毒化學品管理條例（國務院令第 445 號）	
前體化學品目錄	: 含有列入物質
其他國內法規名錄或清單	
GB12268-2012 危險貨物品名表	: 含有列入物質 氫氧化鈉(化學文摘社登記號碼 (CAS No.) 1310-73-2)

章節 16 其他資料

失效日期	: 23/7/2029	
編制	: Nexreg Compliance Inc. www.Nexreg.com	

簡寫及首字母縮寫	ADR: 歐洲危險貨物道路運輸協定 ASTM: 美國測試和材料協會 IMDG: 國際海運危險貨物 EINECS: 歐洲現有商業化學品目錄 IATA: 國際航空運輸協會 ICAO-TI: 國際民用航空組織 CAS: 化學文摘社 LC50: 中位致死濃度 EC50: 半最大效用濃度 LD50: 半數致死量
----------	--

其他資訊	: 無
------	-----

變更指示

安全資料表更新
化學品安全資料表(SDS)，中國大陸

安全資料表

Sani - Tank 8000N

依據 GB/T 16483、GB/T 17519 編撰
中國安全資料表編號: 不可得 修訂日: 23/7/2024

免責聲明：我們相信本文的聲明、技術資訊和建議是可靠的，但不提供任何形式的擔保或保證。本文檔中包含的資訊適用於所提供的特定材料。如果與任何其他材料結合使用，可能對此材料無效。用戶有責任確保該資訊對用戶自身特定用途的適用性和完整性。